# Vysavače a malé spotřebiče 2009

perfect™

Thinking of you
Electrolux

# Obsah





## Vysavače







## Příprava kávy



## Snídaňové soupravy, Rychlovarná konvice




**Ochrana životního prostředí**

Skupina Electrolux Group usiluje o to, aby její výrobky, služby a výroba přispívaly k trvale udržitelnému rozvoji. Proto jsou všechny výrobky navrženy s cílem redukovat negativní dopad na životní prostředí po dobu celé své životnosti, přičemž spotřeba zdrojů a energie, odpad a znečištění jsou pravidelně monitorovány v zájmu zkvalitnění procesu výroby. Skupina zaujala aktivní kladný postoj v souvislosti s legislativou na ochranu životního prostředí a vyzývá dodavatele, aby si osvojili stejné principy, jaké zavedl Electrolux.
V roce 2007 udělila Evropská komise skupině Electrolux Group ocenění za soustavné úsilí o zlepšení energetické účinnosti.



Ostatní







## Příprava pokrmů



## Péče o prádlo

# Pro některé je předmětem moderního designu… … pro jiné základem hygieny.



## Trilobite™

Stiskněte tlačítko na vysavači Electrolux Trilobite a dívejte se, jak putuje automaticky po pokoji a vysává prach. Vychutnejte si způsob, jak vysavač pravidelně udržuje Vaši domácnost čistou a zdravou, zatímco Vy můžete věnovat svůj čas něčemu jinému.

**Již žádné alergeny**

Pravidelné čištění znamená rozdíl. Studie skutečně prokázaly, že pravidelné vysávání může dramaticky snížit nánosy alergenů, prachových roztočů a jiných nežádoucích nečistot. Zde zasáhne Electrolux Trilobite. Tento přátelský robot, který je zcela automatický a dostatečně štíhlý k tomu, aby se mohl dostat pod postele a pohovky, za nás přebírá námahu čištění. Minimalizuje nánosy prachu v koutech a podél okrajů, neboť umožňuje provádět vysávání mnohem častěji. Je vybaven dokonalým kartáčem a sacím systémem a zdatně přejíždí přes cokoliv od koberců k tvrdým podlahám, aniž byste museli hnout prstem.

**Jak pracuje**

Vysavač vysílá podobně jako netopýr neškodné ultrazvukové signály, aby zjistil rozměry místnosti, a pak se po ní pohybuje. Po ukončení pohybu kolem stěn začne klikatě přejíždět tam a zpět a vypočítává, co už je vyčištěno a co ještě ne. Díky unikátnímu závěsovému systému a výkonným kartáčům může vysavač vysávat prach, drobky a chlupy na čemkoliv, počínaje krátkovlasými koberci a konče dlaždicemi. Je však zároveň dost citlivý na to, aby se vyhnul síťovým šňůrám a jiným předmětům. Magnetickou bezpečnostní páskou lze ohraničit určité oblasti, kam nechcete, aby se vysavač dostal.

**Na práci nic nezbývá**

Vrátit se domů do bezprašného prostředí, zapnout Electrolux Trilobite a nechat jej pracovat. Po vyčištění vysavač automaticky najde cestu zpátky k nabíječce a dobije se. Jediné, co musíte udělat, je vyprázdnění prachové schránky – a nedělejte si starosti, tuto část jsme provedli tak, aby to bylo velmi snadné.

**Zdůraznění některých vlastností**

Snadno čitelný displej: Digitální displej poskytuje údaje o stavu čištění a umožní Vám naprogramovat robota pro důkladný, lehký nebo střední úklid.

Chytré ultrazvukové senzory: Vysavač je vybaven 8 ultrazvukovými přijímači, které zkoumají místnost a pomáhají vysavači najít si po ní cestu.

Výkonné kartáče: Vestavěný závěsný systém spojený se zvláštními kartáči a jedinečným sacím systémem umožňuje robotu účinně vysávat a zároveň přejíždět přes hrboly, okraje a kabely.

Automatické dobíjení: Robot si automaticky najde cestu zpět k dobíjecí stanici, aby se v případě potřeby dobil, načež pokračuje ve vysávání.



Snadno čitelný displej


Chytré ultrazvukové senzory


Automatické dobíjení



Tento ruční vysavač využívá technologie Cyclonic 2 v 1. Jednoduše stiskněte tlačítka po straně tyče a vysavač uvolněte. Použijte ruční vysavač na pracovní plochy, nábytek nebo v autě. Umístěte ruční vysavač zpět a máte tyčový vysavač, který vyčistí až čtyři místnosti (80 $m^2$).

**Sací výkon Cyclonic**

Sloučením sacího výkonu s elektricky poháněným kartáčkem vysavač Cyclonic 2 v 1 z tvrdých podlah a koberců snadno vysaje vlasy, nitě, prach a drobky.

**Snadno vyprázdnitelný**

Vysavač Cyclonic 2 v 1 je možné vyprázdnit dvěma způsoby: Buď otevřít přední část spotřebiče a prach vyklepat ven, nebo použít hadici Vašeho hlavního vysavače a vysát prach přes patentovaný uzávěr.

**Dvě nastavení výkonu**

Vysavač Cyclonic 2 v 1 má dvě nastavení výkonu. Vyberte si mezi plným výkonem, nebo pokud někdo spí nebo se dívá na televizi, vyberte tichý chod. Vysavač Cyclonic 2 v 1 můžete umístit do volně stojícího dobíjecího stojanu. Pokud máte na podlaze nedostatek místa, můžete základnu oddělit od stojanu a připevnit ji na stěnu.

## Ergorapido™ Cyclonic 2 v 1

Vysavač Ergorapido Cyclonic 2 v 1 využijete v těch chvílích, kdy potřebujete rychle a neplánovaně uklidit, protože se s ním jednoduše hned můžete pustit do práce. Jedná se o multifunkční spotřebič s extra flexibilní elektricky poháněnou kartáčovou hubicí. Použijete ho na vyluxování drobků z kuchyňského stolu, sedáků židlí a na podlahu. A když už uklízíte, proč rychle nevyluxovat obývací pokoj?

**Důležité údaje:**

Sací výkon Cyclonic: Odstředivá síla cyklónu odvádí prach pryč od filtru, a tak uchovává vysoký sací výkon.


Snadno čistitelná prachová nádoba: Jednoduše otevřete přední část spotřebiče a prach vyklepte.

Vyčistěte prachovou nádobu vysavačem: Použijte hlavní vysavač na vysátí prachu prostřednictvím patentového uzávěru.

Snadno ovladatelná hubice: Hubice se dvěma klouby usnadní vysávání v okolí nábytku.



Snadné natáčení hubice



Prachová nádržka vysavače



**Extra velký prachový kontejner**
Prachový kontejner s velkou kapacitou 1 litr není nutné tak často vyprazdňovat.

**Snadná manipulace – flexibilní hubice**
Podlahová hubice se dvěma klouby Vám usnadní manipulaci s bezšňůrovým vysavačem Unirapido – nábytek objedete lehkým zatočením rukojeti.

**Důležité prvky**
Sací výkon Cyclonic: Sloučení sacího výkonu s elektricky poháněným kartáčem zvyšuje výkon vysavače Unirapido a umožňuje mu tak z tvrdých podlah a koberců snadno vysát vlasy a nitě, prach a drobky.
Snadno vyprázdnitelný: Stisknutím tlačítka jednoduše uvolněte prachový kontejner a vyprázdněte jej.
Snadné parkování: Rukojeť je vzadu opatřena proužkem gumy pro snadné parkování při úklidu. Unirapido opřené například o stůl Vám nespadne.
Dvojitá filtrace: Díky konstrukci vnitřního a vnějšího filtru je filtrace prachu ještě účinnější.
Odnímatelný kartáč: Válec s kartáčem se uvolní jediným stisknutím tlačítka, což usnadňuje jeho čištění.

## Unirapido

S vysavačem Unirapido jste vždy připraveni rychle vysát, a to kdykoli a kdekoli potřebujete – jen ho vezmete a můžete začít. Žádné těžkosti s kabelem. Díky dobíjecímu stojanu je vysavač vždy připraven k použití. Extra velký prachový kontejner nabízí ohromnou kapacitu a flexibilní hubice Vám usnadní vysávání kolem nábytku.








**Jednoduchý, okamžitý úklid**

Ať je uskladněn připevněný na stěně nebo ve volně stojící jednotce, Rapido Vám umožní okamžitý úklid, kdekoli a kdykoli chcete. Přesně tohle potřebujete v případě náhlé nehody. Štíhlý, lehký, skvěle vypadající, ukrývá v sobě obrovský sací výkon a vysaje velké množství nečistot. Rapido nabízí celou řadu modelů, takže si můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám – nebo se Vám hodí do bytu barevně.

**Důležité prvky:**

Kola: Kola vpředu poskytují extra pohodlí a ochranu povrchu a odlišují Rapido od ostatních ručních vysavačů.

Cyclonic action: Pro zlepšení výkonu a zajištění toho, že se filtr postupem času neucpe, odděluje síla centrifugy Cyclonic prachové částečky od proudu vzduchu.

Rychlé čištění filtru: Vyjmutím a uvolněním uzávěru propadne prach, který uvízne na vnitřním filtru, do prachového kontejneru a na minimum sníží riziko ucpání a zajistí dobrý výkon po celou dobu používání.

Rychlé a snadné použití: Pro snadný přístup mohou být naše ruční akumulátorové vysavače připevněny na zeď nebo uskladněny ve volně stojící jednotce.

Vyčistí obtížně dosažitelná místa: Integrovaná štěrbinová hubice Vám umožní vyčistit obtížně dosažitelná místa.

## Elegantní a moderní

Vysavač Rapido je prvním ručním vysavačem na světě s koly pro extra pohodlí, je snadno použitelný a efektivní. Tato kola snižují zátěž Vašeho zápěstí a umožňují, že vysavač hladce klouže po jakémkoli povrchu, aniž by poškodil nábytek nebo se zachytil o ubrus na stole. Je bezdrátový a akumulátorový, skvěle se hodí do domácnosti, auta, na loď nebo kempování.



Kolečka na ochranu podlahy



Rychlé čištění filtru vytažením kroužku



## Oxygen – tichá čistička vzduchu.

Naše nová čistička vzduchu byla navržena tak, aby maximálně zlepšila kvalitu vzduchu u Vás doma. Při sníženém vystavení alergenům a škodlivým částicím ve vzduchu se minimalizuje riziko vzniku astmatu a dýchacích obtíží. Čistička je také tichá jako šepot, díky čemuž Vám dopřeje čistý vzduch během spánku, a Vy tak budete přes den daleko odpočatější! Ať už tedy bojujete s alergiemi nebo jen chcete mít doma čistý vzduch, Electrolux Oxygen je výkonné řešení, které čistí vzduch po celý den.

**Je tichá jako šepot, a tak ji můžete použít i v ložnici**

Nová čistička vzduchu Oxygen od Electroluxu je nejen jedna z nejvýkonnějších čističek na trhu, ale je také jedna z nejtišších. V tichém režimu vydává pouhých 27 decibelů, což je sotva slyšitelné, a proto je použitelná i v ložnici. Poskytne Vám nerušený spánek, při němž budete dýchat čerstvý vzduch, a během dne se tak budete cítit lépe. Zároveň co možná nejvíce snižuje riziko budoucích problémů.

Díky nízké spotřebě energie v úsporném režimu (cca 5 wattů) můžete Oxygen používat nepřetržitě, a mít tak neustálý přísun čerstvého vzduchu.


**Výkon**

Toto vysoce výkonné zařízení zajišťuje až 313 $m^3$ čistého vzduchu za hodinu a díky kombinaci aktivního uhlí pro odstranění pachů a omyvatelnému HEPA filtru odstraní 99,97 % potenciálně nebezpečných částic o velikosti až 0,3 mikronu. Patří sem většina dráždivých látek a látek rizikových pro rozvoj dýchacích obtíží, jako jsou například plísně, pyly, výfukové plyny, vzdušné bakterie, zvířecí alergeny a alergeny prachových roztočů, stejně jako tabákový kouř.

**Pachové čidlo**

V řadě Oxygen jsou dva modely. Ten vybavenější je opatřen dálkovým ovládáním a pachovým čidlem, které je jako elektrický „nos“. Když ucítí parfémy, rozpouštědla, výfukové plyny, cigaretový kouř nebo další rizikové výpary, automaticky zvýší průtok vzduchu a zachytí tyto výpary ve filtrech s aktivním uhlím. Ukazatel hladiny pachu zobrazuje množství znečišťující látky, která čidlo spouští.

Čistička Oxygen je prvním produktem na trhu, který kombinuje vysoký filtrační výkon a nízkou hladinu hluku s úhledným designem.



Čištění filtru



Dálkové ovládání


Electrolux
ultraone
REMOTE
CONTROL
2200W · SILENT AIR TECHNOLOGY
SEALED HEPA FILTRATION · POWER BRUSH



## UltraOne

Z nějakých důvodů nebylo vysávání činností, kterou jsme si běžně spojovali se slovy jako „potěšení“ nebo „radost“. To už však neplatí. Nový vysavač UltraOne má výborně hodnocenou výkonnost, je extrémně tichý a nabízí nadstandardní ovladatelnost a přesnou manipulaci. Díky tomu všemu bude vysávání o něco příjemnější, a možná se na něj dokonce začnete těšit.

**Nejlépe hodnocený čisticí výkon**

Vysavač UltraOne splňuje to, co slibuje jeho jméno: mimořádně účinné vysávání. Čisticí výkon vysavače UltraOne je extrémně silný – v testech čisticího výkonu dostává nejvyšší známky (nezávislý test provedený německou testovací společností SLG Prüf- und Zertifi erungs GmbH, listopad 2008). Průtok vzduchu od hubice až po vývod je pro větší účinnost utěsněn a optimalizován. V kombinaci s výkonným motorem tak dostáváme skvělý sací výkon.

Hubice je navržena pro optimální vysávání prachu, a její kartáče jsou dokonce po stranách zešikmené, aby bylo možné vysát prach a špínu podél zdí. Některé modely vysavače UltraOne jsou vybaveny i hubicí s klepačem, která je opatřena rotujícími kartáči, což ocení zejména lidé mající doma hodně koberců a majitelé chlupatých zvířat.

**Mimořádně tichý**

Vysavač UltraOne je tak tichý, jak jen vysavač může být, vydává 72 dB. A když k tomu připočtete jeho čisticí výkon, tvoří tento vysavač kategorii samu o sobě. Od hubice po vývod je průtok vzduchu přístrojem optimalizován pro výkon a tichý chod. A díky měkkým kolům je i přesouvání tišší.


**Dokonalá manipulace**

Vše na vysavači UltraOne bylo navrženo tak, aby bylo vysávání co možná nejsnazší a nejpříjemnější. Například manipulace je dokonalá. Vysavač se díky velkým měkkým kolům snadno přesouvá a nesmeká se. Prahy už nejsou problém. Pro snadné a přesné vysávání je hubice AeroPro opatřena měkkými kolečky a dvěma klouby.

Usnadnili jsme Vám i práci po skončení vysávání. Úchyty na přední nebo zadní straně vysavače Vám umožní svisle postavit hubici s hadicí pro snazší ukládání.







### Filtrace HEPA 13

Aby prach neunikal ven, je vysavač UltraOne vybaven plně utěsněným systémem. Před vypuštěním z přístroje prochází vzduch filtrem HEPA 13, který vzduch až z 99,95 % vyčistí. Zachytí i ty nejmenší prachové částice, což ocení zejména lidé trpící alergiemi a astmatem.

### Průtok vzduchu

Tajemstvím vysoce účinného vysávání je nejen výkonný motor, ale zejména vysoký průtok vzduchu. Ten je od hubice až po vývod optimalizován tak, aby byl maximálně účinný a co nejméně hlučný.

### Ergonomické držadlo

Speciální design držadla Vám poskytuje lepší kontrolu a snazší manipulaci. Držadlo je štíhlejší než u běžného vysavače a má měkký povrch. Ergonomická hubice AeroPro je dostupná s dálkovým ovládáním, které je umístněné na rukojeti, abyste se nemuseli ohýbat k ovládacím knoflíkům.

(Dálkové ovládání ani ergonomická rukojeť nejsou k dispozici u všech modelů.)

### Měkké nárazníky

Pro ochranu nábytku a stěn před poškrábáním je hubice zepředu i po stranách opatřena proužky z měkké gumy. Přenášecí držadlo funguje také jako nárazník a je potaženo gumou. Guma je vysoce kvalitní a nezanechává tak žádné stopy.

### Hubice 3 v 1

Hubice je malá, ale přesto v sobě obsahuje tři funkce. Jejími součástmi jsou kartáč, štěrbinová hubice a hubice na čalounění – vše v jednom praktickém nástroji, který je navíc díky možnosti uložení přímo ve vysavači stále po ruce. Ukazatel sacího výkonu pro různé povrchy je u vysavače UltraOne vybavený velkým jasným displejem, který Vám řekne, jakou úroveň výkonu máte použít. Nalézt optimální sací výkon je ještě snazší, pokud máte dálkové ovládání s automatickou funkcí – vysavač automaticky a neustále mění sací výkon v závislosti na povrchu. Vy jen nerušeně přecházíte od koberce k podlaze, aniž byste museli sací výkon upravovat.

### s-bag® ultra long performance

Do vysavače UltraOne můžete použít kterýkoliv syntetický sáček s-bag®, pokud ale požadujete nejlépe hodnocený čisticí výkon, sáhněte po sáčku s-bag® ultra long performance. S kapacitou 5 litrů je opravdu hoden svého jména.










Electrolux





## Ultra Silencer™

Nyní můžete uklízet, kdykoli chcete – bez toho, abyste si pouštěli rádio na maximální hlasitost. Bez toho, abyste vystrašili svého psa nebo si vzbudili malé dítě. Jako jeden z nejtišších vysavačů na světě dělá Electrolux Ultra Silencer tlustou čáru za hlučným úklidem.

**Čtyřikrát tišší**

Aby byl vysavač Ultra Silencer ještě tišší, vybavili jsme ho výkonnějším motorem o příkonu 1 800 W a další vrstvou materiálu izolujícího hluk. S měkce upevněným, zvukově izolovaným motorem a tělem vysavače složeným z více vrstev představuje tento inovativní design náš zatím nejtišší vysavač. „Jak tichý je?" ptáte se. Nový vysavač Ultra Silencer je tišší o celých sedm decibelů. To znamená, že je více než čtyřikrát tišší než většina ostatních vysavačů (vědecky řečeno: zvuk dvakrát rozdělí na polovinu). Jinými slovy přináší tišší a příjemnější způsob úklidu.

**Silný a tichý**

Možná se divíte, že vysavač Ultra Silencer při tak nízké hladině hluku tak skvěle vysává prach. Tajemství je skryto v optimálním sání jako celkovém systému tichého průtoku vzduchu včetně širokých, aerodynamicky navržených přívodů vzduchu. Spotřebič má také efektivní těsnění, které minimalizuje únik vzduchu, hubici na tvrdé podlahy s nízkou hlučností a náš patentovaný, syntetický prachový sáček s-bag long performance.

**Snadné uvedení do provozu**

Uživatelé vysavače Ultra Silencer jsou často ohromeni tím, jak snadné je jeho používání. Držadlo vysavače je měkké a pružný nárazník absorbuje jakékoli nárazy. Vysavač je kompaktní a lehký, snadno ovladatelný i v okolí nábytku a na tvrdých podlahách, předložkách a kobercích. Jeho akční rádius je 12 metrů a dosáhnete s ním opravdu všude.

**Nejdůležitější údaje:**

Lehký a kompaktní: Nahoře ergonomicky tvarované držadlo, které je vpředu ohnuté, usnadňuje přenášení tohoto kompaktního vysavače o hmotnosti 5,4 kg.

Optimalizovaný pro tichý průtok vzduchu: Tichý výkon, který přináší vysoce výkonný motor o příkonu 1 800 W s měkkým upevněním, aerodynamické přívody vzduchu, materiál absorbující hluk, účinné těsnění a design těla vysavače, který se skládá z mnoha vrstev.

Tichá, výkonná hubice na tvrdé podlahy: Slučuje optimální vysávání prachu s tichým chodem.



Posuvné ovládání sací síly



Měkké držadlo



Nejtišší vysavač



Měkké nárazníky na ochranu nábytku


Electrolux
maximus







## Maximus

S novým vysavačem Electrolux Maximus dosáhnete vynikajících výsledků na každém povrchu. Přímo na těle vysavače najdete speciální turbo hubici s kartáčem na textilie, která odstraní hluboko usazená vlákna a prach ze všech druhů tkanin. A na podlahách se blýskne unikátní hubice s všestranným vysáváním.

**Mimořádná účinnost na podlahách**

Výkon každého vysavače závisí na kvalitě hubice. Nová podlahová hubice s efektem magnetu nasává nečistoty zepředu i po stranách a netlačí je před sebou. Vyznačuje se též extra nízkým profilem kvůli lepšímu dosahu pod nábytek.

Magnet na prach nabízí dva režimy. Normální nastavení na tvrdé podlahy a koberce. Vynikající účinnost vysávání nevyžaduje žádné nastavování. Důkladně vyčistí parkety i koberce. Funkce „kartáč" slouží na hloubkové čištění podlah se škvírami a na osvěžení koberců.

**Vynikající účinnost na podlaze**

Aby bylo vysávání co nejefektivnejší, je příslušenství umístěné na vysavači. Najdete tu turbo hubici s kartáčem na textilie, která kombinuje rotační efekt turbo kartáčů s vysokým průtokem vzduchu. Turbo hubice s kartáčem poskytuje vynikající výkon při odstraňování hluboko usazených vláken, zvířecích chlupů a prachu z textilií. Je vhodná na čištění koberců, čalouněného nábytku a autosedadel. K dispozici je i štěrbinová hubice, která umožňuje lepší přístup do úzkých prostor.

**Indikátor sáčku a filtru***

Maximus je vybavený indikátorem, který červeným světelným signálem upozorňuje, že filtr nebo sáček je třeba vyměnit.

Dále je Maximus opatřený filtrem na alergeny (HEPA12), díky kterému se nečistoty nedostanou z vysavače ven s vyfukovaným vzduchem.

Vynikající filtrace sáčků s-bag je zárukou lepšího systému čištění, protože prodlužuje životnost výfukového filtru.


**Další oblasti využití – opačný průtok vzduchu***

Maximus je možné využít i na jiné účely než vysávání – stačí ho nastavit na reverzní režim: vyfukování teplého vzduchu. Umožňuje například rychlé odmrazení mrazničky. Pod mrazničku umístíte nádobu na vodu a vzduch nasměrujete na námrazu v mrazničce. Za několik minut bude mraznička suchá a čistá.

* některé modely



Hubice s efektem magnetu na prach



Hubice na čištění textilií




13m EXTRA LONG REACH

## Nový Ergospace™

Nový Ergospace Vám poskytne extra dlouhý dosah a svobodu. Tři metry se Vám možná nebudou zdát až také neuvěřitelné, ale rozdíl mezi 10metrovým a 13metrovým pracovním dosahem v praxi znamená o 70 % větší pokrytí při vysávání. A to hovoříme o drobném vysavači, který schováte i do nejmenší skříně nebo ho jednoduše odložíte za dveře.


**Mnohem větší kapacita vysávání – s jednou zásuvkou**

Při vývoji nového Ergospace jsme opravdu mysleli na Vás. Po dlouhých a důkladných diskuzích se zákazníky nám bylo jasné, že krátký kabel – a omezený dosah jako jeho důsledek – je něco, co lidé považují za skutečný problém vysavačů. Určitě existují i další vysavače s takovým mimořádným dosahem, ale velmi zřídka se jedná o kompaktní modely. Náš nový kompaktní Ergospace je vybavený 9metrovým kabelem a delší hadicí, které Vám umožní pokrýt celých 13 metrů pracovního dosahu. Teď se můžete přesouvat z místnosti do místnosti nebo okolo velkých skupin nábytku bez odpojování nebo natahování kabelu. A samozřejmě můžete vysávat na poschodí, i když je vysavač zapojený v přízemí.


**Může být vysávání zábavou?**

… přinejmenším by nemělo být trestem. Přiblížíme Vám několik opatření, díky nimž je vysávání s naším novým Ergospace mnohem příjemnější.

V první řadě je tišší – podařilo se nám totiž odstranit ty rušivé vysoké tóny, které jsou spojené s konvenčními vysavači. Hmotnost jsme snížili na téměř 5 kg, takže ho můžete jednoduše zdvihnout a přemístit tam, kam potřebujete. Při vysávání schodiště můžete vysavač držet v jedné ruce jako nákupní košík za horní rukojeť ve tvaru oblouku. A při odkládání vysavače po skončení úklidu ho můžete uchopit za rukojeť na dolní straně. Spínač a tlačítko navíjení kabelu na jedné straně rukojeti a elegantní kolečko regulátoru výkonu na druhé straně můžete ovládat nohou nebo rukou. Co se týká filtrace, je nový Ergospace vybavený naším patentovaným systémem s-bag®: Sáček se při výměně hygienicky uzavře, aby se zabránilo úniku prachu. A protože se jedná o standardní systém, bez problémů ho najdete i v místním obchodě. V kombinaci s našimi mikrofiltry nebo filtry HEPA se postará o to, aby všechno, co jednou do sáčku na prach vejde, v něm už zůstalo. A tak by to mělo být!



Nízká hlučnost a příjemný zvuk



Dlouhý kabel a hadice Vám umožní dosáhnout dál

Náš nový kompaktní Ergospace s velkým dosahem si snadno zamilujete. A to nejen kvůli jeho šikovnému drobnému tělu a pracovitému charakteru, ale také pro zvonky a píšťalky v jeho hlase.

**Gumový detail, který plní dvě funkce**

Na bočních stranách a okolo předku se táhne unikátní gumový nárazník Ergoshock. Zabraňuje odírání nábytku, zárubní a stěn. To ale není všechno. V zájmu efektivního skladování jednoduše omotejte hadici okolo vysavače a potom ji přichyťte elastickým pruhem Ergoshock. Je to praktické a navíc to výborně a úhledně vypadá, když je vysavač na očích.

**A je tu i hubice s trojitou funkcí!**

Omrzeli Vás přídavné nástavce na vysávání, které sa tak rády ztratí ve skříni? Dobrá zpráva: S novým Ergospace už patří minulosti. V zadní části vysavače v přihrádce se ukrývá náš speciální nástroj 3 v 1. Připojte ho na konec hadice a poslouží jako kartáč na prach. Otočte ho a změní se na štěrbinovou hubici. Rozložte ho a vyčistíte s ním nábytek. Jeden kus zvládne všechno.

**Magnet na prach – jméno hovoří za všechno**

Někdo by mohl tvrdit, že to nejlepší jsme si nechali na závěr. A možná oprávněně. Pro výkon každého vysavače je rozhodující podlahová hubice. V tom jsou odborníci zajedno. Tak si představte hubici, která namísto toho, aby tlačila nečistoty před sebou, nasává je jak zepředu, tak po stranách. Představte si, jak efektivní by bylo vysávání s takovou hubicí! Magnet na prach je tu právě pro Vás. Jedná se o novou robustní univerzální hubici, kterou najdete na novém vysavači Ergospace. Díky kolečkům se lehce přesouvá po jakémkoli povrchu a jednoduchým mírným stlačením aktivujete její vestavěný kartáč, který se s vervou pustí do hlubokých podlahových škvír nebo osvěží koberec. A díky jejímu ultra nízkému profilu nebude žádný problém dostat se pod jakýkoliv kus nábytku. S magnetem na prach zvládnete všechno jedním tahem.


Ergoshock – na přichycení hadice


Ergoshock – nárazník na ochranu nábytku


Multifunkční nástroj 3 v 1 na palubě


Multifunkční nástroj 3 v 1


Magnet na prach







**Lepší výkon**
Košík na sáček AirMax je navržený na základě znalostí toku vzduchu. Znečištěný vzduch se nasává do sáčku, kde se zachytí většina částic. Filtrovaný vzduch pak přirozeně postupuje žebry rámu košíku do odtokového kanálu, kde se vzduch před rozptýlením znovu filtruje. Efekt zaručuje souvislý, nepřerušovaný tok vzduchu a lepší sběr prachu.

**Snazší výměna sáčků**
Díky moderní vědě a designu je velice prakticky vyřešen i mechanismus uložení sáčku. Košík vykonává dva úkoly: Usnadňuje čištění a umožňuje hygieničtější způsob likvidace sáčku. Když je sáček plný, jednoduše košík vyjmete, sáček vyhodíte, nahradíte jej novým a košík vložíte zpět.

**Zdůraznění některých vlastností**
Nezávislý košík sáčku: Jeho speciální rám zlepšuje tok vzduchu vysavačem a umožňuje snazší likvidaci sáčku.
Snadné použití, manipulace a skladování: Rukojeť pro přenášení, parkovací poloha a veliká tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
Šest metrů dlouhá samonavíjecí šňůra s navíjecím pedálem: Dovoluje dobrý rozsah čištění a usnadňuje navíjení síťové šňůry po skončení práce.

## AirMax

Je vždy hezké, když dobrý nápad vyřeší více než jeden problém. Jedinečný košík na sáček vysavače AirMax optimalizuje vnitřní tok vzduchu a usnadňuje výměnu sáčku, která je tak hygieničtější. Odstraňuje nepříjemnou manipulaci se součástmi přístroje, které mohou být zdrojem znečištění, a zefektivňuje domácí práce. Je tu nápad, jehož čas právě přišel.


Nezávislý košík sáčku


Snadná likvidace sáčku




**KOMPAKTNOST je silný motiv**
Každý čtvrtý zákazník naší cílové skupiny Kladné sebehodnocení si myslí, že jeho současný vysavač je příliš těžký, a každý pátý má problém se skladováním. Váží jen 4 kg a má kompaktní tvar – jednoduše se zvedá a uschovává!

**Unikátní hubice 2 v 1 vzadu**
Praktická kombinovaná štěrbinová hubice je integrovaná ve vysavači, takže je vždy na dosah. A jedním tahem se změní v kartáč na prach.

**Unikátní tlačítko zap./vyp. a regulace výkonu v jednom**
Unikátní tlačítko a regulace výkonu je poutavým prvkem s jednoduchým ovládáním.

## Ergomini

Lehký a kompaktní vysavač Ergomini Vám dopřeje snadnou manipulaci s výkonem velkého vysavače.



Kompaktní vysavač


Unikátní hubice 2 v 1 vzadu




## Ultra Silencer Green™

Jeho jméno hovoří za všechno. Ultra Silencer Green je náš nejtišší a nejekologičtější vysavač. To znamená, že můžete vysávat, kdykoli chcete, a stejně Vám neunikne nic podstatného. A protože je Ultra Silencer Green stejně účinný jako vysavač s výkonem 2 000 W, zanechá Váš domov ukázkově čistý. Doufáme, že jednou bude takové i naše životní prostředí.

**Ušetříte energii a peníze**

Možná si nemyslíte, že vysavač spotřebuje mnoho energie. Ale hodinové vysávání jednou týdně s typickým 2 000W vysavačem představuje 60 % týdenní spotřeby chladničky s energetickou třídou A+. Přejděte na Ultra Silencer Green s výkonem 1 250 W a snížíte spotřebu energie a emise $CO_2$ víc než o třetinu. Za deset let tak můžete ušetřit na elektřině až 2 000 Kč.

**Vyrobený z recyklovaných materiálů**

Ultra Silencer Green je první vysavač na trhu vyrobený z recyklovaných materiálů: Plastové tělo vysavače je z 55 % vyrobené z recyklovaného plastu, což znamená, že se na výrobu těchto částí spotřebovalo méně energie. A až Ultra Silencer Green doslouží, 93 % vysavače je možné recyklovat. Dokonce i obal je ohleduplnější k životnímu prostředí – 56 % je vyrobeno z recyklovaného papíru.

**Výkonný a tichý**

Díky vysoce účinné kombinaci sacího ventilátoru a naší nové podlahové hubici s efektem magnetu na prach nabízí tento vysavač s výkonem 1 250 W účinnost 2 000W vysavače. Ultra Silencer Green je také vybavený filtrem HEPA H12, který zachytává alergeny a jiné škodlivé částečky. Je omyvatelný a opětovně použitelný, což znamená menší zátěž pro životní prostředí. A s hlučností jen 71 dB je Ultra Silencer Green přínosem i pro domácí prostředí. Jedinečná technologie Ultra Silencer tlumí hluk, takže budete slyšet důležité zvuky, jako je například zvonění telefonu, a během vysávání nebudete rušit rodinu.


Hubice s efektem magnetu na prach


Tichá měkká kolečka




13m
EXTRA LONG REACH

**Zelené řešení**

Vysavač Ergospace Green je novým zeleným řešením pro lidi, kteří chtějí delší dosah, přesněji 13 m od hubice k zástrčce. Kompaktní tělo vysavače je minimálně z 55 % vyrobeno z recyklovaného plastu. Jeho energeticky účinný, a přesto výkonný 1 350wattový motor spotřebuje o 33 % méně energie bez ztráty výkonu.

**Zvýšená energetická účinnost**

Vysavač Ergospace Green je vybavený 1 350wattovým motorem, který spotřebuje o 33 % méně energie než průměrný 2 000wattový vysavač. Kromě zvýšené energetické účinnosti a recyklovaných materiálů poskytuje Ergospace stále stejné výhody:


- 13 m extra dlouhý dosah díky kombinaci 9metrového přívodního kabelu a prodloužené hadice.
- Kompaktní skladování díky prvku Ergoshock. Tento elastický pruh slouží k uchycení hadice omotané okolo vysavače a také slouží jako nárazník, když je přístroj v chodu.
- hubice 3 v 1 v sobě kombinuje kartáč, štěrbinovou hubici a nábytkovou hubici a ukrývá se v zadní části vysavače.

## Ergospace Green

Nový kompaktní vysavač Ergospace Green kombinuje nízkou spotřebu energie se snadným ukládáním a extra dlouhým dosahem.



Úspora energie



Extra dlouhý dosah




**Zelený koncept**

Tělo vysavače AirMax Green je vyrobeno nejméně z 55 % z recyklovaného plastu. Jeho energeticky účinný, a přesto výkonný 1 350wattový motor spotřebuje o 33 % méně energie bez ztráty výkonu.

**Zvýšená energetická účinnost**

Vysavač Ergospace Green je vybavený 1 350wattovým motorem, který spotřebuje o 33 % méně energie než průměrný 2 000wattový vysavač. Kromě zvýšené energetické účinnosti a recyklovaných materiálů poskytuje Ergospace stále stejné výhody:

- Vylepšený výkon – Košík na sáček AirMax je navržený na základě znalostí toku vzduchu. Vzduch, který prochází filtračním systémem v sáčku, přirozeně postupuje žebry rámu košíku. Efekt zaručuje souvislý, nepřerušovaný tok vzduchu a lepší sběr prachu.
- Snadná výměna sáčku – Když je sáček plný, vykonává košík dva úkoly: Usnadňuje čištění a umožňuje hygieničtější způsob likvidace sáčku. Košík jednoduše vyjmete, sáček vyhodíte, nahradíte jej novým a košík vložíte zpět.

## AirMax Green

Vysavač AirMax Green v sobě kombinuje výhody nezávislého košíku na sáček a základů našeho zeleného konceptu – nízký příkon a recyklované plasty. Tak jsme při navrhování AirMax Green přemýšleli. Zachovali jsme nezávislý košík sáčku, který optimalizuje tok vzduchu vysavačem a umožňuje snazší a hygieničtější výměnu sáčku. A k tomu jsme přidali zelený koncept pro ochranu životního prostředí (a částečně také Vašich účtů za elektřinu).



Vylepšený tok vzduchu a sběr prachu



Snadná výměna sáčku




## Twinclean™

Twinclean Vám zjednoduší péči o domácnost a potom Vám pomůže vyčistit vlastní filtry. Twinclean je bezsáčkový vysavač, který využívá svoji vlastní sací sílu na vyčištění hlavních filtrů HEPA. Tento unikátní systém je dobrý pro Vás a samozřejmě i pro vysavač.

**Pomůže Vám vyčistit hlavní filtry**

Jen čisté filtry poskytují vysokou sací sílu a efektivní sběr prachu, což se projevuje především po čase. Ve vysavači Twinclean je vždy aktivní jen jeden ze dvou hlavních filtrů HEPA. Druhý čeká, až na něj přijde řada. Když Vás výstražný ukazatel upozorní, že je aktivní filtr znečištěný, jednoduše otevřete kryt a jednotku vytáhnete za rukojeť. Přetočíte jednotku, aby se strany filtru vyměnily, a vložíte zpět. Otočte o jednu celou obrátku (360 stupňů) a proud vzduchu vyčistí špinavý filtr. Netrvá to déle než 10 sekund. Filtry stačí umýt jednou za rok.

**Žádné sáčky – žádné problémy**

Abychom věci ještě více zjednodušili, je Twinclean bezsáčkový. Cyklónová technologie využívá odstředivou sílu na odstraňování prachových částeček ze vzduchu. Nečistoty se oddělí od proudu vzduchu a ukládají se v samostatném kontejneru na likvidaci. Cyklónová komora a kontejner na prach jsou uložené v lehké jednotce, umístněné v horní části vysavače. Nečistot se zbavíte tak, že jednotku uchopíte za rukojeť, uvolníte příchytku a kontejner vyprázdníte.

**Super efektivní hubice**

Twinclean Z8280 je vybavený hubicí s motorizovanými rotačními kartáčky, které vyčistí koberce do hloubky a vyleští tvrdé podlahy. Nemusíte tisknout žádná tlačítka, hubice se automaticky přizpůsobuje různým povrchům. Nemusíte se ani ohýbat, dálkové ovládání výkonu se totiž nachází na rukojeti hadice.

**Pracovní dosah 13 metrů**

Některé modely Twinclean nabízejí až 13metrový dosah, což je o 4 metry víc, než je průmyslový standard. A to znamená méně zastávek na výměnu zásuvek.

**Drobnosti, které znamenají velký rozdíl**

Omyvatelné mikrofiltry nebo HEPA výfukové filtry znamenají, že nemusíte kupovat náhradní filtry. Měkká kolečka* chrání tvrdé podlahy před poškozením a jsou méně hlučná.

* některé modely


Funkce jednoduchého čištění


Cyklónová bezsáčková technologie




## Ergospace™ twinTechnologie

Ergospace je naším nejnovějším kompaktním vysavačem, který má akční rádius neuvěřitelných 13 metrů, proto můžete zapomenout na neustálé zapojování do zásuvky a vypojování z ní. Je také k dostání ve verzi twinTechnologie, díky které budete naprosto flexibilní. Otestujte si ho a uvidíte.




**Daleko větší úklidová kapacita – při jediném zapojení do zásuvky**

Ať už potřebujete sáčkový nebo bezsáčkový vysavač – Ergospace byl vytvořen za jediným účelem: Aby Vám usnadnil život. Tento kompaktní vysavač je vybavený 9metrovým přívodním kabelem a delší hadicí, která Vám umožní obsáhnout 13metrový akční rádius úklidu. Nyní můžete vysávat místnost po místnosti bez nutnosti vypojení ze zásuvky nebo odvíjení kabelu.

**Ergospace™ twinTechnologie**

Tento model twinTechnologie představuje bezsáčkový a sáčkový vysavač v jednom. Je vybavený jak snadno vyprázdnitelným prachovým kontejnerem Ergobox, který odděluje prach od vzduchu pomocí filtru HEPA, tak naším systémem s-bag. Na základě svých potřeb se můžete rozhodnout, kterou technologii chcete použít. Je na čase vyčistit filtr HEPA? Pouze ho opláchněte nebo vložte do myčky. Změna bezsáčkového vysavače na sáčkový se provede pomocí několika jednoduchých kroků. Je to tak snadné.

**Elegantní a jednoduché prvky**

Ergospace twinTechnologie obsahuje mnoho inovativních prvků, které usnadňují úklid. Uchopte zahnuté držadlo a okamžitě si všimnete, jak skvěle padne do ruky. Zvedněte celý spotřebič a ucítíte, jak je lehký. Pro Vaše pohodlí jsou další dvě hubice umístěny v přihrádce na příslušenství s víkem, které se pohodlně otevírá pro snadný přístup. Ergoshock, unikátní gumový nárazník, zabraňuje odření nábytku a je možné ho také použít pro zajištění hadice nahoře na přístroji pro kompaktní uskladnění, protože je elastický.

**Nejdůležitější údaje:**

Možnost sáčkového i bezsáčkového provozu, ostatní vlastnosti jsou shodné se sáčkovou variantou Ergospace.



Měkký nárazník pro upevnění hubice




TwinTechnologie – se sáčkem, nebo bez sáčku




## Cyclone XL

Je těžké najít si čas na věci, které děláte rádi. Proč tedy zbytečně ztrácet čas vysáváním? Cyclone XL je bezsáčkový vysavač, který není nutné zastavovat, aby se vyprázdnil nebo aby se vyčistil filtr. To znamená, že můžete uklízet bez přerušení a pak mít více času na zábavnější činnost.

**Vyhnout se všem omezením**

Aby většina bezsáčkových vysavačů pracovala dobře, je nutno je zastavit a vyčistit filtr nebo je vyprázdnit. Ne však vysavač Cyclone XL. Jeho skutečná technologie cyklónu a obzvláště velká čtyřlitrová nádoba na prach Vám ušetří nepříjemné a zbytečné přerušování započaté práce. Také to ale znamená lepší sací výkon a vysávání prachu po delší dobu než u kterýchkoliv jiných bezsáčkových vysavačů této třídy.

**Skutečná síla cyklónu**

Mnoho vysavačů údajně využívá sílu cyklónu. Jen málo z nich to však provádí způsobem jako Cyclone XL. Jeho skutečná technologie cyklónu využívá odstředivých sil k oddělení prachu od vzduchu předtím, než se dál bude pohybovat systémem. Protože vzduch je méně prašný, filtr se nezanese tak rychle a není nutné ho tak často čistit. Sání se zlepší a sběr prachu bude lepší po delší dobu.

**Velikost hraje roli**

Prach a nečistoty, které se účinkem cyklónu oddělují od vzduchu, se shromažďují v obzvlášť velké čtyřlitrové nádobě. To znamená, že je nutné ji vyprazdňovat méně často a že Cyclone XL může pokračovat v provozu déle při plném výkonu s menším počtem zbytečných přerušení.

**Zdůraznění některých vlastností**

Obzvlášť velká čtyřlitrová prachová nádoba: Tato nádoba má minimálně dvakrát větší obsah než nádoby mnoha jiných bezsáčkových vysavačů.

Pravý efekt cyklónu: Jeho ověřený účinek cyklónu je uznávaný jako jeden z nejlepších systémů, které existují pro bezsáčkové vysavače.

Šest metrů dlouhá zatahovací šňůra s pedálem pro navíjení: Snadné navíjení a vytahování.

Vestavěné parkovací úchyty: Pro hygieničtější a přehlednější ukládání.


Snadné vyjímání


Extra velká 4litrová prachová nádoba




**Rychlý a snadno použitelný**
Absolutní úklid: Accelerator má jen jedno nastavení, a to na vysoký výkon. Tím se má zajistit optimální úklid. Vzduch, který se nasává do přístroje, se v něm velmi rychle točí a nečistota a prach se oddělí a spadnou do nádoby na prach.

Snadno se vyprazdňuje: Nádoba na prach s velkou kapacitou byla vyvinuta speciálně pro snadné použití. Vysypávání je snadné a je záležitostí několika sekund. Prostě odklopte přední víčko, vyndejte nádobu na prach a zmáčkněte knoflík, kterým se otevře.

Omyvatelný filtr: Omyvatelný filtr HEPA byl vyvinut, aby zajistil nejlepší výsledky při úklidu. Pokud není vzduch čistý, pak se ze systému nedostane.

## Accelerator – úklid se velice urychlil

Accelerator je snadno použitelný bezsáčkový vysavač s nejnovější zabudovanou technologií. S nově vyvinutou technologií „Accelerator“ poskytující výkon poháněný vzduchem je možné doma uklidit rychleji a účinněji, a to v naprostém klidu.


Snadno se vyprazdňuje


Technologie Accelerator



## ErgoEasy

ErgoEasy je náš nejnovější bezsáčkový vysavač, který nabízí kompaktní sílu pro snadný úklid. Se svými necelými 5 kg váhy se ErgoEasy snadno přemísťuje a ukládá.

**Kompaktní čištění**

Díky malým rozměrům se vysavač hladce přemísťuje po podlaze a je snadné ho přenášet i nahoru a dolů po schodech. Při ukládání se díky svým kompaktním rozměrům a dvěma parkovacím úchytům snadno vejde i do malého úložného prostoru.

**Síla cyklónu**

Technologie uvnitř vysavače vytváří cyklón oddělující prach, který proudí do prachové nádoby. Vzduch je potom na cestě z vysavače přefiltrován přes omyvatelný HEPA filtr.

**Snadno vyprázdnitelný**

Vysavač ErgoEasy byl navržen pro snadné vyprázdnění. Jednoduchým pohybem zvednete víko kontejneru na prach a prach vysypete. A stejně jednoduše prachový kontejner vrátíte do vysavače, který je tak znovu připraven k použití.

**Důležité prvky:**

- Hlavní omyvatelný HEPA filtr zachycuje alergeny a mikročástice.
- Regulace výkonu Vám umožní pracovat s takovým výkonem, jaký právě potřebujete. Můžete vysávat co nejméně hlučně a šetřit přitom energii.
- Dva vestavěné parkovací úchyty pro snazší ukládání.
- Měkká zadní kola, která chrání tvrdé podlahy.



Síla cyklónu



Snadno vyprázdnitelný






Vysavač Energica nabízí stejnou sací sílu jako tradiční podlahový vysavač, přičemž spotřebuje výrazně méně energie. Díky tomu je výkonnější než jakýkoliv jiný konkurenční tyčový vysavač s kabelovým napájením. Podle laboratorních testů oddělení péče o podlahy ve společnosti Electrolux poskytuje Energica přinejmenším o 20 % více sací síly než jeho nejlepší konkurent.

„Doteď byly všechny kabelové tyčové vysavače na trhu oproti podlahovým vysavačům v nevýhodě kvůli horšímu výkonu. Hlavními příčinami byly papírové sáčky na prach, řešení motoru a početné překážky v průtoku vzduchu," pokračuje Ing. Josef Bláha. „Při vývoji nových vysavačů Energica jsme zúročili své odborné znalosti z oblasti řízení průtoku vzduchu, získané při výrobě podlahových a stojacích vysavačů, abychom získali maximálně hladký a přímý průtok vzduchu mezi motorem a vývodem vzduchu. Navíc jsme se rozhodli na sáčkových modelech nahradit papírové sáčky syntetickými a na bezsáčkových verzích využít cyklónový systém."

**Perfektní pro život ve městě**

Energica sa zaměřuje na obyvatele měst, kteří mají často k dispozici omezený životní prostor. Kombinace nízké hmotnosti a štíhlého designu umožňuje jednoduché skladování a manévrování. Díky výjimečnému výkonu teď zaujme i ty zákazníky, kteří vždy toužili po jednoduchém používání tyčového vysavače, ale kvůli výkonu zvolili tradiční podlahový model.

**Úhledný skandinávský design**

Energica se vyznačuje čistým skandinávským designem se všemi prvky nového designového jazyka Electrolux. Pogumovaná rukojeť je ergonomicky vytvarovaná pro Vaše pohodlí. Rolovací kolečko umožňuje jednoduše nastavit výkon. Jeho design byl inspirovaný rolovacím ovládacím kolečkem počítačových myší.

## Energica™

Letadla, auta a vysavače jsou závislé na řízení průtoku vzduchu. Při vývoji nového vysavače Energica využil Electrolux svoje know-how z oblasti řízení optimálního průtoku vzduchu ve svých výkonných podlahových vysavačích. Výsledkem je tento lehký tyčový vysavač, který byl nedávno uvedený na italském trhu a který je stejně výkonný jako podlahové modely.

„Při navrhování vysavače je aerodynamika stejně důležitá jako při navrhování letadla nebo automobilu," tvrdí Ing. Josef Bláha, generální ředitel Electrolux. „Podobně jako v případě letadel musí mít vzduch v cestě co nejméně překážek. Zlepšili jsme průtok vzduchu, takže stejného výsledku teď dosáhneme s menším motorem."




Stejná sací síla jako v případě tradičního vysavače



Perfektní pro život ve městě

## s-bag®

**s-bag® ultra long performance:**
**Špičkové výsledky při úklidu!**

s-bag® ultra long performance je nový vysoce účinný syntetický sáček na prach, který po celou dobu své životnosti dodává Vašemu vysavači dokonalý sací výkon. Tento sáček má překvapivě až o 80 % větší životnost oproti obyčejnému papírovému sáčku na prach. Díky vynikající filtrační schopnosti se ve vícevrstvém materiálu zachytí i ty nejmenší prachové částice a vzduch u Vás doma tak zůstane čistý. s-bag® ultra long performance zvolte pro optimální čisticí výkon svého vysavače.

**s-bag® HEPA anti-allergy:**
**Ideální pro alergiky!**

s-bag® HEPA anti-allergy je nejlepší filtrační sáček na prach od společnosti Electrolux. Je ideální pro lidi trpící alergií. Tento nový prvotřídní syntetický sáček poskytuje filtraci na úrovni HEPA 10, protože zachycuje malé prachové částice, pyl, prachové roztoče, alergeny roztočů a alergeny koček, pouhý 1 mikron velké (to je 15krát menší než průměr lidského vlasu). Sáček s-bag® HEPA anti-allergy byl oceněn známkou kvality nadace ECARF. ECARF je Evropské centrum pro výzkum alergií a sídlí v německém Berlíně a jeho hlavím cílem je zlepšovat povědomí a znalosti o alergiích, snižovat dopady tohoto onemocnění na pacienty i společnost, zlepšit výzkum alergií a také podporovat Globální evropskou síť pro alergie a astma – GA$^{2}$LEN.

**s-bag® anti-odour:**
**Ideální pro majitele domácích mazlíčků!**

s-bag® anti-odour je jedinečný sáček na prach, který účinně neutralizuje nepříjemné pachy vznikající uvnitř vysavače. Chováte-li domácího mazlíčka, oceníte tohoto jedinečného bojovníka proti pachům. Kromě toho, že je vyrobený ze syntetického materiálu, který na rozdíl od papíru neabsorbuje vlhkost, je sáček s-bag® anti-odour pro zachycování pachů zevnitř nastříkaný voskem. Toto voskové činidlo pohlcuje nepříjemné pachy a zabraňuje jejich úniku ven.

**s-bag® classic long performance:**
**Až o 50 % delší životnost!**

s-bag® classic long performance je syntetický sáček, který vydrží až o 50 % déle než obyčejný papírový sáček. Budete-li pokračovat ve vysávání se sáčkem, který je naplněn víc než z poloviny, účinnost čištění brzo poklesne. U naší nové generace syntetických sáčků na prach tomu tak však není. Tyto sáčky jsou zvlášť navrženy tak, aby zaručovaly dlouhodobé vysávání až do okamžiku, kdy se zcela naplní a budou muset být vyhozeny do odpadu. A navíc mají díky vylepšenému skládání o 15 % větší kapacitu než hladké syntetické sáčky!

**s-bag® classic:**
**Originální standardní sáček!**

s-bag® classic je vysoce kvalitní papírový sáček, který odfiltruje více než 95 % prachu a částic, a je tak účinnější než obyčejný papírový sáček. Vkládání do vysavače usnadňuje speciální skládání a jedinečný patentovaný karton. Díky systému uzavírání, který brání náhodnému vysypání, je vyndávání sáčku čistější a hygieničtější.


s-bag® ultra long performance



s-bag® HEPA anti-allergy


s-bag® anti-odour


s-bag® classic long performance


s-bag® classic

## Zvláštní čisticí soupravy

Ať již máte jakoukoliv vášeň, automobil nebo kocourka Mourka, určitě raději trávíte čas při zábavě než při úklidu včetně vysávání. Proto jsme vyvinuli řadu vhodných zvláštních souprav.

**Antistatická prachovka pro snadný úklid**

Oprašování knih, ozdob a jiných křehkých předmětů může být komplikované. Proto jsme vyvinuli oprašovací soupravu pro snadný úklid, která je jedinečnou novinkou vestavěnou do trubky našeho vysavače. Mikroskopická vlákna kartáče přitahují částice prachu malým nábojem statické elektřiny. Po skončení oprašování zasuňte kartáč zpět do jeho kuželového pouzdra a zapněte malý vypínač pod ním. Kartáč začne rotovat a odstředivou silou se automaticky očistí. nečistoty se odsají do trubky, takže úklid je velmi snadný.

**Souprava pro zvířata**

Pokud vlastníte kočku, psa nebo peruánskou lamu, jistě jste zjistili, že chlupy zvířete mají tendenci se doma hromadit, a dokonce ucpávat hubici vysavače. Máte-li alergické přátele nebo členy rodiny, stává se z toho velký problém. Vyvinuli jsme proto zvláštní soupravu pro zvířata, abychom se s tímto problémem vypořádali. Souprava se skládá ze dvou základních částí:

1. ze zvláštní hubice pro velmi účinné odstraňování chlupů domácích zvířat z čalounění;
2. ze druhé hubice pro odstraňování chlupů domácích zvířat ze záclon, schodů a stísněných prostorů.

**Souprava pro automobily**

Jste unaveni z toho, že pokaždé, když Váš automobil potřebuje vysát interiér, musíte zajet do myčky? S naší soupravou pro automobil nebudete již nikdy potřebovat průmyslový vysavač pro důkladné vyčištění vozu.

Souprava obsahuje toto příslušenství:

1. hubici pro účinné vysávání ve stísněných a těžko přístupných místech, jako pod sedadly a mezi nimi;
2. prodlužovací hadici, aby bylo možno dosáhnout ve voze kamkoliv bez přenášení vysavače;
3. zvláštní rukavice z mikrovláken pro dokonalé čištění dílů z umělých hmot a předního skla.


Antistatická prachovka


Souprava pro zvířata


Souprava pro automobily

## Filtrační systém $O_2$
## Dýchejte zdravější vzduch a mějte domov čistější než kdykoliv předtím!

Víte, že vzduch u Vás doma je znečištěný? Znečištění vzduchu zvyšuje výskyt astmatických záchvatů, bronchitidy, infarktů a jiných chronických plicních či kardiovaskulárních onemocnění. Je proto velice důležité minimalizovat únik částic…

**Co je to HEPA filtr?**

Zkratka HEPA znamená High Efficiency Particulate Air (vysoce účinný filtr vzduchových částic) a v dnešní době se hodně využívá na operačních sálech v nemocnicích. Electrolux HEPA filtry velmi dobře zachycují malé částice. Jsou vyrobeny z těsně uspořádaných, velmi tenkých skleněných vláken, která zlepšují mechanismus filtrace zejména malých částic.

**HEPA filtry Vám nabízejí zdravější domov**

Částice, které vysajete, jsou účinně filtrovány a zadržovány HEPA filtrem. Pokud budete udržovat svůj domov bez prachu, umožníte celé rodině dýchat lehčeji a cítit se lépe. To je obzvláště důležité pro osoby, které již trpí alergií, ale také to zabrání ostatním, aby alergii dostali. Čistší vzduch je významným krokem pro zdravější život celé rodiny.

Filtr HEPA 12 zachytí škodlivé částice jako pyl, spory plísní, výkaly a alergeny prachových roztočů. Čištění vzduchu, který vychází z vysavače, snižuje riziko alergických reakcí. Filtr HEPA 13 nabízí v řadě Electrolux nejvyšší úroveň filtrace.

Filtr HEPA 13 zachytí dokonce ještě menší částice než filtr HEPA 12.

**Stručné srovnání různých úrovní filtrace**

Představte si, že vysajete 10 000 malých částic (velikosti částic cigaretového kouře)

- Filtr H12 propustí pouze 50 částic
- Filtr H13 propustí pouze 5 částic

**s-filter® H13 omyvatelný – nový standardní filtr pro vysavače Electrolux**

s-filter® je omyvatelný HEPA 13 filtr (EFH 13W), který pamatuje na životní prostředí, ale zároveň přispívá ke zdravému domácímu prostředí pro osoby trpící alergií.

s-filter® dostal za svůj excelentní filtrační výkon známku kvality nadace ECARF.

ECARF je Evropské centrum pro výzkum alergií a sídlí v německém Berlíně; jeho hlavním cílem je zlepšovat povědomí a znalosti o alergiích, snižovat dopady tohoto onemocnění na pacienty i společnost, zlepšit výzkum alergií a také podporovat Globální evropskou síť pro alergie a astma – GA²LEN.

**Electrolux nabízí 2 úrovně HEPA filtrace:**
**Reference: EFH 12**
1 neomyvatelný HEPA 12 filtr
**Reference: EFH 12W**
1 omyvatelný HEPA 12 filtr
**Reference: EFH 13W (s-filter®)**


HEPA 12 filter


Omyvatelný HEPA 13

## Hubice a kartáče – pro ještě lepší vysávání

Nezávisle na tom, který vysavač Electrolux budete mít, občas budete potřebovat zvláštní doplňky. Doplňky, které by zlepšily sání, zvýšily rychlost proudění nebo vyvolaly pohyb povrchu. Aby Vám trochu pomohly překonat nějakou svízel a aby se život stal o něco snadnějším.

**Malá turbo hubice**

Pro horizontální i vertikální čištění! Nejlepší způsob, jak odklidit zvířecí chlupy i svůj vztek a také jak vysát těžko přístupná místa. Hubice má skvělé výsledky hloubkového čištění dokonce i u silnějších koberců. Pružná lišta na přední straně hubice umožňuje horizontální i vertikální čištění. Skvěle se tak hodí na koberce, čalounění, schody, polštáře, interiér auta a další.

**Malý kombinovaný kartáč**

Kartáč 2 v 1 pro rychlé čištění malých ploch! Tato malá hubice se dá použít z jedné strany jako oprašovací kartáč a z druhé strany jako štěrbinová hubice, a proto je snadno použitelná jak na čalounění, tak na tvrdé povrchy.

**Multifunkční hubice 3 v 1**

Ideálně se hodí pro veškerý úklid! Se svými třemi funkcemi v jednom nástroji je tato pomůcka skvělá na čištění čalounění, stejně jako tvrdých povrchů nebo štěrbin.

**Magnet na prach**

Čištění jedním tahem! Tato hubice je speciálně navržena jak pro tvrdé podlahy, tak pro koberce – není třeba žádných úprav. Je vybavena kolečky pro snadný úklid na jakémkoliv povrchu. Její jedinečná technologie nabízí optimalizovaný sběr prachu na kobercích. Funkce kartáče usnadní hloubkové čištění, a koberce tak oživí a učeše.

**Separátor pro těžký provoz**

Ideální pro venkovní úklid či úklid garáže. Při vysávání pilin nebo jiných větších částic můžete použít tento kuželový kontejner z umělé hmoty. Zachycuje velké částice prachu a brání jim vniknout přímo do vysavače. Separátor je průhledný, takže je dobře vidět, kdy je třeba ho vyprázdnit. Nehodí se do vysavačů s infračerveným systémem.

**Turbokartáč na koberce**

Pro ještě čistější koberce! Rotační kartáč na našich hubicích je určen pro odstranění i těch nejhlouběji usazených nečistot. Také se vyznačuje jemným působením, takže nepoškozuje předložky. Můžete volit mezi dvěma základními typy: Elektronicky poháněná verze se připojuje do zásuvky na vysavači a verze s turbo náhonem je poháněná sáním Vašeho vysavače.

**Tichý kartáč Parketto**

Perfektní kartáč na tvrdé podlahy! Máte-li krásné podlahy z tvrdého dřeva nebo dlaždice, poslední věcí, kterou byste si přáli, je škrábající nebo neúčinná hubice. Abychom Vám zajistili jemné a výkonné vysávání, vyvinuli jsme na tvrdé podlahy tuto zvláštní hubici s dlouhými, 100% přírodními štětinami.



Malá turbo hubice



Malý kombinovaný kartáč



Multifunkční nástroj 3 v 1



Magnet na prach



Separátor pro těžký provoz



Hubice na koberce



Tichý kartáč Parketto



**Ergonomická držadla**

Zvedněte obyčejný vysavač a poznáte, jak ostré mohou být hrany držadla z umělé hmoty. Abychom tomu předešli, vyvinuli naši odborníci na ergonomiku přirozeněji ohraničená držadla z měkčího materiálu, která usnadňují zvedání a přenášení vysavače.




**Snadná regulace výkonu**

Potřebujete větší výkon? Nebo o něco menší pro tento citlivý koberec? Pomocí našich nastavitelných regulátorů výkonu můžete snadno nastavit požadovanou úroveň výkonu. Pro nastavení potřebné hladiny stačí posunout knoflík dozadu nebo dopředu.



**Funkce skladování**

Mnozí zákazníci jsou nadšeni, že mohou uklidit trubky a hubice přímo s vysavačem, aniž by je museli demontovat. To je možné díky malé skobě na vysavači (na přední, zadní nebo spodní straně), která zapadá do drážky za hubicí.



**Indikátor naplnění sáčku na prach**

Již není třeba hádat, zda je sáček na prach plný. Když je čas vložit nový sáček na prach, tento pohodlný indikátor se zbarví červeně. Dodává se v mechanickém nebo elektronickém provedení a zajišťuje, že vždy máte optimální filtraci a sání prachu.



**Síťová přípojka**

Na vysavači je vždy umístěna vhodná zásuvka pro připojení hubice s automatickým pohonem.

**Filtry**

Filtr motoru – zvláštní filtr navržený pro ochranu motoru.

Mikrofiltr – vyrobený z materiálu s mikrovlákny pro zachycování drobných částic prachu. Filtr HEPA H12 – vysoce účinný filtr vypouštěného vzduchu vyrobený z přehnutých mikrovláken pro zvětšení filtračního povrchu.

Filtr HEPA H13 – vysoce účinný omyvatelný filtr vypouštěného vzduchu, který zachycuje 99,95 % částic o velikosti až 0,3 mikrometru.

**Příslušenství**

Kombinovaná hubice na podlahy – dodává se ve dvou různých verzích.

Hubice turbo – s rotačním kartáčem pro vysávání hluboko ulpělých nečistot.

Hubice s pohonem – pro intenzivní vysávání ulpělých nečistot.

Hubice Parketto – s dlouhými měkkými štětinami pro ochranu tvrdých podlah.

Malá kombinovaná hubice – „2 v 1“ pro čištění tvrdých povrchů a čalounění.

Teleskopická štěrbinová hubice – štíhlý nástroj pro čištění úzkých skulin.

Oprašovací kartáč se snadným čištěním – ukládá se do kuželového držáku na teleskopické trubce.

# Skvělé malé spotřebiče.

Všechny naše malé spotřebiče mají jedno společné: Promyšlený design pouhým používáním přináší potěšení. I ty nejmenší přístroje se vyznačují pozoruhodnými detaily, které nejen zlepšují celkovou použitelnost výrobku, ale také umocňují radost z každodenního používání.





# „Due espressi, per favore!"

Pamatujete si to fantastické cappuccino na dovolené minulé léto? My také. Proto jsme vytvořili automaty na kávu, které jsou vybavené profesionální technologií a dokáží vykouzlit stejný požitek z Vašich oblíbených kávových specialit.



## Plně automatický přístoj na přípravu espressa Caffè Grande Macchiato ECG 6600

Vychutnejte si s rodinou a přáteli speciality z aromatické kávy. Caffè Grande, náš plně automatický přístroj na přípravu espressa, vykouzlí až deset šálků lahodného espressa, cappuccina nebo latte macchiata, aniž byste mu museli pomáhat.

- světová novinka: funkce Konvice
- stylová termokonvice s vysoce lesklým povrchem
- šlehání mléka s funkcí samočištění a vyjímatelnou nádobou na mléko
- vyjímatelná spařovací jednotka
- snadno srozumitelný multifunkční textový displej
- vpředu vyjímatelný vodní zásobník
- individuální nastavení pro sílu kávy a množství vody
- klasický a moderní design
- dvojitá Thermoblok technologie
- výška trysek přizpůsobená vysokým sklenicím a hrnkům
- transparentní zásobník na kávová zrna
- profesionální 15barová pumpa s předpařovací funkcí
- integrovaný high-tech kuželový mlýnek
- nastavitelná teplota kávy
- speciální tryska na napěňování
- polička na nahřívání šálků
- systém jednoduchého spouštění: při prvním použití není třeba odstranění vzduchu
- automatický oplachovací a odvápňovací program
- bez chemického čištění
- vyjímatelná odkapávací miska s vyjímatelnou mřížkou
- automatické vypnutí
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: stříbrná
- příkon: 1 350 W

**Funkce Konvice**
S plně automatickým přístrojem na přípravu espressa Caffè Grande teď budete mít víc času na aromatický zážitek s rodinou a přáteli. Ať už jde o příjemné posezení při kávě nebo slavnostní zakončení společného oběda: S novou funkcí Konvice můžete vykouzlit až deset šálků čerstvé kávy nebo espressa jednoduchým stlačením tlačítka a servírovat je přímo ze stylové termokonvice. A to všechno bez přerušování a výměny šálků.

Snadněji to nejde: Jakmile položíte stylovou termokonvici pod vývod kávy na svém automatu Caffè Grande, spotřebič automaticky zvolí funkci Konvice. Nyní zadejte požadovaný počet šálků do deseti, zmáčkněte start a je hotovo. Odpočívejte, užívejte si drahocenný čas strávený společně s hosty a vychutnávejte si lahodné kávové speciality ze svého plně automatického přístroje na přípravu espressa Caffè Grande!

**Našlehané mléko na dotyk tlačítka**
Caffè Grande Macchiato ECG 6600 je vybavený funkcí automatického šlehání mléka se samočisticí a vyjímatelnou nádobkou na mléko.

PNC 900 199 014







## Plně automatický přístoj na přípravu espressa Caffè Grande Macchiato ECG 6400

Díky velkému a snadno čitelnému displeji, který dává opravdu srozumitelné pokyny, je obsluha tohoto přístroje velice jednoduchá. Podle potřeby je možné použít mletou nebo zrnkovou kávu a připravit z ní až deset šálků lahodné kávy přesně takové, jakou ji máte rádi.

- světová novinka: funkce Konvice
- stylová termokonvice s vysoce lesklým povrchem
- snadno srozumitelný multifunkční textový displej
- vyjímatelná spařovací jednotka
- vpředu vyjímatelný vodní zásobník
- individuální nastavení pro sílu kávy a množství vody
- klasický a moderní design

- Thermoblok technologie
- výška trysek přizpůsobená vysokým sklenicím a hrnkům
- transparentní zásobník na kávová zrna
- profesionální 15barová pumpa s předpařovací funkcí
- integrovaný high-tech kuželový mlýnek
- nastavitelná teplota kávy
- speciální tryska na napěňování
- polička na nahřívání šálků
- systém jednoduchého spouštění: při prvním použití není třeba odstranění vzduchu
- automatický oplachovací a odvápňovací program
- bez chemického čištění
- vyjímatelná odkapávací miska s vyjímatelnou mřížkou
- automatické vypnutí
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: stříbrná
- příkon: 1 350 W

**Jednoduchá obsluha**
Srozumitelný displej – modely CG 6600 a ECG 6400 jsou vybavené stejným textovým displejem – zajišťuje velmi jednoduché ovládání a obsluhu.

**Speciální hubice**
Parní hubice vyrobí perfektní mléčnou pěnu, se kterou bude každé cappuccino zážitek. Kromě toho máte k dispozici funkci horké vody, např. na přípravu čaje.

**Vyjímatelná spařovací jednotka**
Za účelem čištění nebo údržby můžete spařovací jednotku zepředu vyndat. Chemické čištění už není nutné.

**Přizpůsobitelná výška trysek**
Výškově nastavitelné trysky jsou optimální pro přípravu všech typů káv. Od malého šálku na espresso až po extra vysoké poháry na latte macchiato – je tu dost místa pro všechno.

**Mletá, nebo zrnková káva?**
Podle potřeby je možné použít mletou i zrnkovou kávu. Zvláštní přihrádka na mletou kávu umožňuje i tuto alternativu. Takto je požitek z kávy ještě rozmanitější.

PNC 900 199 015













- světová novinka: funkce Konvice
- stylová termokonvice s vysoce lesklým povrchem
- srozumitelný displej se symboly
- vyjímatelná spařovací jednotka
- vpředu vyjímatelný vodní zásobník
- individuální nastavení pro sílu kávy a množství vody
- klasický a moderní design
- Thermoblok technologie
- výška trysek přizpůsobená vysokým sklenicím a hrnkům
- transparentní zásobník na kávová zrna
- profesionální 15barová pumpa s předpařovací funkcí
- integrovaný high-tech kuželový mlýnek
- nastavitelná teplota kávy
- speciální tryska na napěňování
- polička na nahřívání šálků
- systém jednoduchého spouštění: při prvním použití není třeba odstranění vzduchu
- automatický oplachovací a odvápňovací program
- bez chemického čištění
- vyjímatelná odkapávací miska s vyjímatelnou mřížkou
- automatické vypnutí
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: stříbrná
- příkon: 1 350 W

## Plně automatický přístoj na přípravu espressa Caffè Grande Macchiato ECG 6200

Caffè Grande Macchiato ECG 6200 se chlubí stylovou, a přece nadčasovou konvicí s vysoce lesklým povrchem, a může tak být ozdobou kterékoliv domácnosti po celém světě. Srozumitelný displej se symboly usnadní správný výběr.

PNC 900 199 016













- profesionální vzhled a výbava
- doplňkové sítko na kávové sáčky
- Thermoblok technologie: příprava kávy hned po odstranění páry
- profesionální 15barová pumpa s předpařovací funkcí
- unikátní aroma díky sítku crema-plus
- otočná šlehací hubice s funkcí páry a horké vody
- polička na nahřívání šálků
- transparentní vyjímatelná nádoba na vodu; objem: 2 l
- vyjímatelná odkapávací miska
- držák na sítko s tepelně izolační ochranou
- příkon: 1 000 W

## Automat na espresso EEA 150 CREMA

Díky profesionálnímu vzhledu pro perfektní espresso se budete cítit jako v kavárně v Itálii.


Doplňkové sítko na kávové sáčky


Praktické skladování kabelu

PNC 910 011 829






Systém předběžného spaření dopřeje Vašemu espressu potřebný čas, aby se připravilo tak silné, jak jste si je zvolili, a aby získalo co nejbohatší aroma.







## Automat na espresso EEA 130 CREMA

- systém předběžného spaření
- doplňkové sítko na kávové sáčky
- Thermoblok technologie: příprava kávy hned po odstranění páry
- profesionální 15barová pumpa
- unikátní aroma díky sítku crema-plus
- spínač páry a horké vody – ideální na šlehání mléka
- transparentní vyjímatelná nádoba na vodu; objem: 1 l
- vyjímatelná odkapávací miska
- profesionální výbava
- barva: AluTec
- příkon: 1 250 W

PNC 950 074 403

## Automat na espresso EEA 120 CREMA

- systém předběžného spaření
- Thermoblok technologie: příprava kávy hned po odstranění páry
- profesionální 15barová pumpa
- unikátní aroma díky sítku crema-plus
- spínač páry a horké vody – ideální na šlehání mléka
- transparentní vyjímatelná nádoba na vodu; objem: 1 l
- vyjímatelná odkapávací miska
- barva: černá / AluTec
- příkon: 1 250 W

PNC 910 281 467



Systém předběžného spaření



Vyjímatelná nádoba s objemem 1 l



Thermoblok technologie: příprava kávy hned po odstranění páry



Vyjímatelná odkapávací miska



- vysoce výkonný integrovaný kuželový mlýnek a individuální nastavení stupně semletí
- osvětlený displej
- atraktivní nerezový přední panel
- ovladač aroma pro silnou, střední nebo slabou kávu
- časovač pro jednoduché programování času zapnutí
- otočný filtr s ventilem proti kapání
- filtr na čerstvou vodu
- odměrka čerstvé vody
- krytá deska na udržování teploty
- odměrka na přední a zadní straně konvice
- automatické vypnutí
- možnost uschování přívodního kabelu
- objem: 2–10 šálků
- příkon: 900 W

## Kávovar Fresh Time Café® EKAM 200 automatic

Díky snadno použitelnému integrovanému mlýnku si můžete vychutnat kávu z čerstvě umletých zrn nebo si zrna namlít do zásoby.

PNC 910 281 470



Časovač na jednoduché programování času zapnutí


Integrovaný kuželový mlýnek a individuální nastavení stupně semletí



## Napěňovač mléka Crema Classica EMS 100

Připravte výborné italské cappuccino nebo třeba horkou čokoládu: Crema Classica je výborný pro napěnění mléka do vyvážené pěny, která dlouho vydrží.

- trendový design a vysoce kvalitní provedení perfektně doplňuje řadu kávovarů a automatů na espresso
- ideální na napěnění mléka nebo horké čokolády
- maximální počet otáček za minutu: 10 000
- praktický stojan nebo nástěnný držák na napěňovač mléka a rozprašovač na kakao
- praktický doplňkový rozprašovač na kakao
- 2 baterie součástí balení
- barva: černá / AluTec

PNC 910 281 452











**Mletí podle potřeby**
Melte přímo do filtračního koše nebo zásobníku. Vždy tak budete mít k dispozici čerstvě umletou kávu.

**Kovový mlecí kužel**
Kovový mlecí kužel díky pomalé rotaci minimalizuje přenos tepla do kávy. Zachová se tak její kvalita a je zajištěno konzistentní a rovnoměrné mletí.

**25 nastavení mletí**
Na velké a snadno použitelné otočné objímce je široká škála 25 nastavení mletí, která se hodí pro všechny způsoby přípravy kávy: espresso, do kávovaru, na tureckou kávu…

NEW

## Mlýnek na kávu EEG 8000

Umelte si čerstvou kávu, kdykoliv chcete. Můžete si umlít potřebné množství kávy a zvolit si jemnost namletí, která bude odpovídat způsobu přípravy nápoje.

- mletí podle potřeby: přímo do filtračního koše nebo zásobníku
- atraktivní design a profesionální vzhled
- kovový mlecí kužel
- 25 nastavení mletí
- nízká rychlost mletí, aby se minimalizoval přenos tepla do kávy
- vyjímatelný zásobník na 250 g kávových zrn
- podnos pro zachování čistoty
- malý zásobník
- příkon: 150 W

PNC 910 011 846









Vyjímatelný zásobník na 250 g kávových zrn


Nízká rychlost mletí, do kávy tak přechází minimum tepla


Podnos pro zachování čistoty

# Snídaně u Tiffanyho

Naše nejvybranější klenoty! Začněte den tím, že probudíte svoji rodinu lákavou vůní čerstvých toastů a požitkem z uvolňujícího šálku čaje.



Díky motorem poháněnému zdvihu chleba Vám tento automatický toaster umožní chléb z přístroje lehce vyndat. Rychlovarná konvice Precision: Nastavte si teplotu přesně podle svých představ.





## Automatický toaster Precision EAT 6000

- motorem poháněný zdvih chleba
- přední část z hliníku
- toaster se dvěma štěrbinami
- integrovaný nástavec na ohřátí pečiva
- elektronická kontrola opékání: 6 stupňů
- světelný a zvukový signál, když je topinka připravená
- tlačítko na rozmrazování, udržení teploty
- tlačítko stop s kontrolkou
- vyjímatelná zásuvka na drobky (systém otevírání Push & Pull)
- možnost uschování přívodního kabelu
- automatické vycentrování chleba
- barva: broušený hliník / černá
- příkon: 950 W

PNC 910 281 441

## Rychlovarná konvice Precision EEWA 6000

- možnost nastavení teploty se světelnou kontrolkou
- přední část z hliníku
- objem: 1,7 l
- topné těleso zakryté leštěnou nerezovou ocelí
- otevírání víka jednou rukou
- ukazatel hladiny vody na obou stranách
- vyjímatelný filtr na vodní kámen
- ochrana proti spuštění naprázdno
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: broušený hliník / černá
- příkon: 2 400 W

PNC 910 281 443



Motorem poháněný zdvih chleba



Integrovaný nástavec na ohřátí pečiva



Otevírání víka jednou rukou



Nastavení teploty

Káva, čaj a toast: Se snídaňovou soupravou Electrolux jednoduše připravíte dokonalou snídani pro celou rodinu.










### Kávovar EKF 4040

- předek ze stříbrné barvy ABS
- skleněná konvice na 10/15 šálků
- zapínač funkce Aroma s kontrolkou
- automatické vypnutí: 2 hodiny
- systém ochrany proti kapání
- vyjímatelný filtrační koš (velikost 1x4)
- ukazatel hladiny vody vpravo
- odměrka na obou stranách konvice
- vypínač s kontrolkou
- nepřilnavá ohřívací plotýnka
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: AluTec / černá
- příkon: 1 200 W

PNC 910 281 445

### Toaster EAT 4040

- předek ze stříbrné barvy ABS
- toaster se dvěma štěrbinami
- extra široká štěrbina (38 mm)
- vyjímatelný nástavec na ohřívání pečiva
- elektronická kontrola opékání: 6 stupňů
- tlačítko rozmrazování a ohřívání s kontrolkou
- vypínač s kontrolkou
- automatické vycentrování chleba
- vysoký zdvih chleba
- vyjímatelná zásuvka na drobky
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: AluTec / černá
- příkon: 1 000 W

PNC 910 281 444

### Water Kettle EEWA 4040

- předek ze stříbrné barvy ABS
- objem: 1,7 l
- topné těleso zakryté leštěnou nerezovou ocelí
- vyklápěcí víko s blokováním
- ukazatel hladiny vody na obou stranách
- vyjímatelný filtr na vodní kámen
- vypínač s kontrolkou
- ochrana proti chodu bez vody
- barva: AluTec / černá
- příkon: 2 400 W

PNC 910 281 446


Ochrana proti kapání


Vyjímatelný filtrační koš s ventilem proti kapání


Extra široká štěrbina (38 mm)


Vyjímatelný filtr na vodní kámen

Stylová snídaňová souprava: Tyto elegantní a moderní spotřebiče se budou do Vaší kuchyně skvěle hodit.




NEW

## Kávovar
## EKF 3100 / EKF 3130

- skleněná konvice: 10/15 šálků
- systém ochrany proti kapání
- vyjímatelný filtrační koš (velikost 1x4)
- ukazatel hladiny vody vpravo
- odměrka na obou stranách konvice
- vypínač s kontrolkou
- nepřilnavá ohřívací plotýnka
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva:
  černá / stříbrná (EKF 3100)
  bílá / stříbrná (EKF 3130)
- příkon: 1 080 W

PNC 910 011 859 (EKF 3100)
PNC 910 011 860 (EKF 3130)




NEW

## Toaster
## EAT 3100 / EAT 3130

- toaster se dvěma štěrbinami
- integrovaný nástavec na ohřívání pečiva
- elektronické ovládání opékání: 7 stupňů
- tlačítko rozmrazování a ohřívání
  s kontrolkou
- vypínač s kontrolkou
- automatické vycentrování chleba
- vysoký zdvih chleba
- vyjímatelná zásuvka na drobky
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva:
  černá / stříbrná (EAT 3100)
  bílá / stříbrná (EAT 3130)
- příkon: 870 W

PNC 910 011 857 (EAT 3100)
PNC 910 011 858 (EAT 3130)




NEW

## Rychlovarná konvice
## EEWA 3100 / EEWA 3130

- objem 1,5 litru
- otevírání víka jednou rukou
- topné těleso zakryté leštěnou nerezovou
  ocelí
- ukazatel hladiny vody na obou stranách
- vyjímatelný filtr na vodní kámen
- 360° bezkabelová
- vypínač s kontrolkou
- ochrana proti chodu bez vody
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva:
  černá / stříbrná (EEWA 3100)
  bílá / stříbrná (EEWA 3130)
- příkon: 2 200 W

PNC 910 011 855 (EEWA 3100)
PNC 910 011 856 (EEWA 3130)


Systém ochrany proti kapání


Vyjímatelný filtrační koš
(velikost 1×4)


Tlačítko rozmrazování a ohřívání
s kontrolkou


Kontrolka




Odměrka z obou stran


Integrovaný nástavec na ohřívání pečiva


360° bezkabelová


Vyjímatelný filtr na vodní kámen

- plášť z nerezové oceli a tvarované litiny
- toaster se dvěma štěrbinami
- elektronické ovládání opékání: 6 stupňů, funkce rozmrazování
- tlačítko předehřívání s kontrolkou
- vypínač
- automatické vycentrování chleba
- vysoký zdvih chleba
- zdvih chleba jemným vyskočením
- vyjímatelná zásuvka na drobky (systém otevírání Push & Pull)
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: broušená nerezová ocel / šedá
- příkon: 1 200 W



NEW

## Tradiční Toaster EAT 8000

Tyto toastery s důrazem na profesionalitu jsou vyrobeny z broušené nerezové oceli a tvarované litiny. Jejich výkonné topné těleso umožňuje rovnoměrné opékání.

PNC 910 011 843



Automatické vycentrování chleba



Elektronická kontrola opékání




- plášť z nerezové oceli
- objem 1,7 litru
- topné těleso zakryté leštěnou nerezovou ocelí
- otevírání víka jednou rukou
- ukazatel hladiny vody na obou stranách
- vyjímatelný filtr na vodní kámen
- 360° bezkabelová
- vypínač nahoře (s kontrolkou)
- ochrana proti spuštění naprázdno
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: broušená nerezová ocel / šedá
- příkon: 2 400 W

NEW

## Rychlovarná konvice EEWA 7000

Tato elegantní konvice z nerezové oceli v sobě snoubí kvalitu a snadné používání. Své hosty můžete jednoduše obsloužit, protože jednou rukou stisknete vypínač i otevírání víka. Skryté topné těleso s výkonem 2 400 wattů rychle ohřeje 1,7 litru vody.

**BEST IN TEST!**

Rychlovarná konvice nejlepší v testu.
Testy švédského institutu Smartson prokázaly, že Electrolux EEWA 7000 je nejpromyšlenější rychlovarná konvice.
Jedná se o nejlepší kombinaci doby nutné pro ohřátí vody, objemu, velikosti, zpracování.

PNC 910 011 840







Otevírání víka jednou rukou



Kontrolka



Ukazatel hladiny vody na obou stranách

# Šťastná konstelace pro Vaši kuchyň!

Krájení, sekání, míchání, šlehání… To všechno je trochu únavné už při pouhé přípravě obyčejné večeře. Všechny činnosti, které Vás stojí čas a energii, s radostí převezme kuchyňský pomocník.



Krájení, hnětení, drcení, strouhání, míchání, odšťavňování… Nový kuchyňský robot Optistore není jen multifunkční přístroj. Nabízí Vám také skutečné řešení skladování všech jeho součástí. Díky řešení uložení „vše v jednom“ už nebudete muset hledat doplňky po celé kuchyni!





NEW

## Robot na zpracování potravin Optistore EFP 4400

- skladování „vše v jednom“
- plynulé nastavení rychlosti
- tlačítko intenzivního chodu
- 2litrová nádoba na zpracovávání
- emulgující kotouč
- nůž z nerezové oceli v plastovém úložném systému
- plastový nůž na těsto
- 6 čepelí z nerezové oceli
- přihrádka na uložení čepelí
- extra lis na citrusy
- 1,5litrový skleněný džbán na drcení ledu
- všechny části omyvatelné v myčce (kromě těla robotu a nože stolního mixéru)
- protiskluzové gumové nožičky
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: bílá / metalická lilková
- příkon: 800 W

PNC 910 011 823

## Robot na zpracování potravin Optistore EFP 4200

- skladování „vše v jednom“
- 5 výkonových stupňů
- tlačítko intenzivního chodu
- 2litrová nádoba na zpracovávání
- emulgující kotouč
- nůž z nerezové oceli v plastovém úložném systému
- plastový nůž na těsto
- 5 čepelí z nerezové oceli
- přihrádka na uložení čepelí
- extra lis na citrusy
- 1,5litrový plastový stolní mixér
- všechny části omyvatelné v myčce (kromě těla robotu a nože stolního mixéru)
- protiskluzové gumové nožičky
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: bílá / teplá ocel
- příkon: 700 W

PNC 910 011 822



Extra lis na citrusy




Plynulé nastavení rychlosti
Intenzivní chod



Některé části lze mýt v myčce



Skladování „vše v jednom“

Samostatný motor pro metly a nádobu zajišťuje vynikající šlehací sílu a výjimečnou životnost přístroje.





## Stolní / ruční mixér Assistent®line ASM 450 2 motory

- 2 motory: samostatný motor pro nádobu se 2 výkonovými stupni
- vyjímatelný ruční šlehač s měkkou rukojetí Soft touch
- 2 × 5 výkonových stupňů pro metličky a hnětací metličky
- 2 metličky ve tvaru písmena „V" z nerezové oceli
- 2 asymetrické hnětací metličky na míchání těsta
- tlačítko intenzivního chodu
- jednoduché přidávání: poloha šlehače mimo střed
- stojan se snadno otočným ramenem
- gumové nožičky pro větší stabilitu
- 3litrová nerezová nádoba s rukojetí a hubičkou
- stěrka
- barva: bílá / šedá
- příkon: 380 W

PNC 910 281 427

## Stolní / ruční mixér Assistent®line ASM 400 2 motory

- 2 motory: samostatný motor pro nádobu se 2 výkonovými stupni
- vyjímatelný ruční šlehač s měkkou rukojetí Soft touch
- 2 × 5 výkonových stupňů pro metličky a hnětací metličky
- 2 metličky ve tvaru písmena „V" z nerezové oceli
- 2 asymetrické hnětací metličky na míchání těsta
- tlačítko intenzivního chodu
- jednoduché přidávání: poloha šlehače mimo střed
- stojan se snadno otočným ramenem
- gumové nožičky pro větší stabilitu
- 3litrová plastová nádoba s rukojetí a hubičkou
- stěrka
- barva: bílá / šedá
- příkon: 380 W

PNC 910 011 826



2 motory: samostatný motor pro nádobu se 2 výkonovými stupni



Snadno výklopné rameno



2 × 5 výkonových stupňů / intenzivní chod



Asymetrické hnětací metličky a stěrka



NEW

## Stolní mixér ASB 8000

Nový stolní mixér ASB 8000 Vám nabízí vynikající šlehací výkon a zároveň je stylovým a dlouhotrvajícím spotřebičem pro Vaši kuchyň.

PNC 910 011 839

- materiál těla: leštěný hliník
- 1,6litrový skleněný džbán na drcení ledu
- šestikřídlý ozubený kovový nůž
- vyjímatelný systém nožů pro snazší čištění
- 3 rychlostní stupně
- tlačítko intenzivního chodu s LED diodou pro snadnější samočištění
- víko s plnicím otvorem a integrovanou odměrkou
- protiskluzové gumové nožičky pro lepší stabilitu
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: broušený hliník / šedá
- příkon: 600 W









Šestikřídlý ozubený kovový nůž



Vyjímatelný systém nožů pro snadné čištění

Doma si můžete užít všechny své oblíbené recepty, a to bez námahy! Můžete rychle umixovat nebo drtit i ty nejtvrdší potraviny díky odolným nožům z nerezové oceli, které je pro snadné a rychlé čištění možné vyjmout.





## Stolní mixér Assistent®line ASB 2600 ice crush

- 1,5litrová skleněná nádoba
- šestikřídlý ozubený nůž z ušlechtilé oceli
- 3 rychlostní stupně
- tlačítko intenzivního chodu, umožňuje jednoduché samočištění
- víko s plnicím otvorem a integrovanou odměrkou
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: bílá
- příkon: 600 W

PNC 910 281 429

**BEST IN TEST!**

Norská televize „TV2 help you" pověřila Gastronomický institut, aby otestoval 6 nejpopulárnějších kuchyňských robotů, které jsou v prodeji. Šéfkuchař Ole Martin Alfsen podrobil mixéry skutečně náročným testům.
V testu Gastronomického institutu se uvádí, jak dokázaly spotřebiče připravit nápoje, celerové pyré, studenou zeleninovou polévku (gaspacho) a ovocné šťávy.
Kritéria v testu byla následující: jednoduché používání, účinnost, čištění a samozřejmě cena. Žádný ze spotřebičů nebyl špatný, ale rozdíly se vyskytly ve vláčnosti a nadýchanosti připravených směsí.

## Stolní mixér Assistent®line ASB 2500

- 1,5litrová skleněná nádoba
- čtyřkřídlý ozubený nůž z ušlechtilé oceli
- 2 rychlostní stupně
- tlačítko intenzivního chodu, umožňuje jednoduché samočištění
- sítko integrované ve víku
- dvojité ochranné blokování
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: bílá
- příkon: 530 W

PNC 910 281 437



Důmyslné víko



Možnost uschování přívodního kabelu

S tyčovým mixérem Electrolux doma během okamžiku připravíte své nejoblíbenější recepty. Díky upevnění kabelu Cordfix u modelu AHM 310 a díky zařízení pro montáž na stěnu u modelu ESTM 1150 je skladování přístrojů úplná hračka.





## Tyčový mixér ESTM 1150

- 2 rychlosti
- dvojkřídlý nůž
- nerezový držák nože
- přiložené zařízení pro montáž na stěnu včetně možnosti uschování přívodního kabelu
- barva: bílá / stříbrná
- příkon: 400 W

PNC 910 011 814

## Ruční mixér Assistent®line AHM 310 cordfix

- Cordfix – upevnění kabelu
- 2 × 5 rychlostí pro metličky a hnětací metličky na míchání těsta
- 2 nerezové šlehací metličky s profilem „V“
- 2 nerezové asymetrické hnětací metličky na míchání těsta
- tlačítko intenzivního chodu
- měkká rukojeť Soft touch
- protiskluzové nožičky
- barva: bílá / šedá
- příkon: 300 W

PNC 910 011 833




Dvojkřídlý nůž pracuje horizontálně i vertikálně



Zařízení pro montáž na stěnu s možností uložení kabelu



2 × 5 rychlostí



2 nerezové šlehací metličky s profilem „V“




## Odšťavňovač EESF 103.1 electronic

S tímto univerzálním odšťavňovačem snadno odšťavníte jakékoliv ovoce. Díky plnicímu hrdlu o velikosti 190 mm také můžete odšťavňovat velké kusy melounu nebo velké grepy.

- automatické vyhazování výlisků
- velké integrované plnicí hrdlo (průměr 190 mm)
- elektronika: 2 výkonové stupně (9 500 a 13 500 ot./min.)
- nádoba na šťávu
- velký kontejner na zbytky (2 l), lehce zjistitelný stav naplnění
- blokování s bezpečnostním trojitým vypínáním
- barva: bílá
- příkon: 400 W

PNC 910 011 830


Možnost uložení přívodního kabelu 0–1,2 m


Včetně nádoby na šťávu


Trojité bezpečnostní blokování






## Kontaktní gril EGC 8000

Na velkém grilu a drážkovaných plátech doma snadno připravíte všechny svoje vysněné recepty. Díky povrchové úpravě Teflon DuPont se nepřilnavé pláty snadno čistí.

- grilovací deska členěná na hladká a drážkovaná místa
- velká plocha 962 cm² potažená materiálem DuPont Teflon® Select
- zešikmený povrch grilu pro méně kouře a jídlo bez tuku
- variabilní nastavení regulátoru teploty
- sklopná vrchní deska umožní grilovat i silnou vrstvu
- integrovaný vyjímatelný odkapávací plech
- blokování pro vertikální uskladnění
- možnost uschování přívodního kabelu
- rukojeť Cool touch
- příkon: 2 400 W

PNC 910 011 847

**Sklopná vrchní deska**
Vrchní kontaktní plocha je ke grilu připojena speciálně navrženým sklopným systémem, a zůstává tak v kontaktu i s těmi nejsilnějšími kousky.

**Teflon® Select***
Tato pokroková povrchová úprava je trvanlivější než běžný teflon a také je odolnější vůči žáru. Zapomeňte na lepivé zbytky a na namáhavé čištění – postačí rychlé setření vlhkým hadrem.

* Teflon je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.




Zešikmená plocha grilu odvede tuk a šťávy



Sklopná vrchní deska pro různě silné pokrmy



Variabilní nastavení regulátoru teploty



Vertikální skladování



## Stolní gril ETG 240

Užijte si doma se svými přáteli vynikající grilované a smažené jídlo. Díky systému odkapávání tuku můžete na grilu připravit všechny svoje vysněné recepty bez kouře a omastku.

- nepřilnavá grilovací deska s povrchovou úpravou: 1/3 drážkovaná – 2/3 hladká
- plocha grilu: cca 42×30 cm
- kryt proti ostřiku
- grilovací deska a kryt proti ostřiku, lze mýt v myčce
- 5stupňový regulátor teploty se světelnou indikací provozu
- kontrolka
- integrované topné těleso
- odpojitelný přívodní kabel
- topné těleso těsně zakryté pro snazší čištění
- tepelně izolované držadla
- příkon: 2 000 W

PNC 910 281 453



Částečně omyvatelné v myčce nádobí



Účinný rozvod tepla



Odpojitelné napájení



Max. 2 000 W

# Jak na hromadu prádla.

V rodinách s dětmi se doslova hromadí hory prádla, kterému je třeba po vyprání a vysušení vrátit dokonalý tvar. S výrobky Electrolux – Vašimi výkonnými a vynalézavými pomocníky – změníte hory prádla v úhledné komínky opravdu rychle.







NEW

## Digitální napařovací žehlička Perfect™ SUPERIORglide™ XXL EDB 8590

Digitální napařovací žehlička poskytuje skvělé výsledky žehlení a zároveň pohodlí, kontrolu a klid mysli.

- žehlicí plocha RESILIUM™ SUPERIORglide™ odolná proti poškrábání
- technologie Twin Element pro optimální napařování
- digitální termostat zajistí přesnou kontrolu teploty
- LCD displej ukazuje zvolené nastavení a vybranou teplotu
- 3 způsoby bezpečného samovypnutí
- kontrola teploty stiskem tlačítka
- vestavěná permanentní náplň proti vodnímu kameni
- systém zabraňující kapání
- výkonný proud páry (130 g/min.)
- variabilní vývod páry (0–40 g/min.), vertikální napařování
- XXL nádržka na vodu: 430 ml
- jemný rozprašovač
- samočištění
- rukojeť Soft touch
- snadné plnění, uzávěr proti úniku vody
- 360° flexibilní textilní kabel, extra dlouhý (3 m) s možností uschování
- barva: bílá
- příkon: 2 400 W

PNC 910 011 849


Žehlicí plocha RESILIUM™ SUPERIORglide™ odolná proti poškrábání


Technologie Twin Element



3 způsoby bezpečného samovypnutí


Systém zabraňující kapání

Díky výkonnému napařování a lehce klouzající žehlicí ploše je velice snadné odstranit záhyby a dosáhnout skvělých výsledků!





NEW

## Napařovací žehlička PERFECT™ SUPERIORglide™ EDB 7540

- žehlicí plocha RESILIUM™ SUPERIORglide™ odolná proti poškrábání
- 3 způsoby bezpečného automatického vypnutí
- systém Anti-calc proti vodnímu kameni
- systém zabraňující kapání
- výkonný proud páry (100 g/min.)
- variabilní vývod páry (0–40 g/min.), vertikální napařování
- velká nádržka na vodu: 280 ml
- jemný rozprašovač
- samočištění
- rukojeť Soft touch
- snadné plnění, víčko proti úniku vody
- 360° flexibilní textilní kabel, extra dlouhý (3 m) s možností uschování
- barva: bílá / zlatá
- příkon: 2 400 W

PNC 910 011 851

NEW

## Napařovací žehlička PERFECT™ EDB 7530

- žehlicí plocha PERFECTglide™ odolná proti poškrábání
- 3 způsoby bezpečného automatického vypnutí
- systém Anti-calc proti vodnímu kameni
- systém zabraňující kapání
- výkonný proud páry (100 g/min.)
- variabilní vývod páry (0–40 g/min.), vertikální napařování
- velká nádržka na vodu: 280 ml
- jemný rozprašovač
- samočištění
- rukojeť Soft touch
- snadné plnění, víčko proti úniku vody
- 360° flexibilní textilní kabel, extra dlouhý (3 m) s možností uschování
- barva: bílá / stříbrná
- příkon: 2 400 W

PNC 910 011 852




3 způsoby bezpečného samovypnutí – pro úplnou bezpečnost a klid mysli



Výkonných 2 400 W
Proud páry 100 g/min.



Systém Anti-calc proti vodnímu kameni
Systém zabraňující kapání, také pro nízké teploty



Výkonných 2 400 W
Proud páry 100 g/min.

Systém Anti-calc prodlouží životnost Vaší žehličky. Brání částicím vodního kamene usazovat se a vyplachuje je pryč. Tyto žehličky Vám za Vaše peníze poskytnou hodnotu, která trvá!



NEW

## Napařovací žehlička Perfect™ EDB 7520

- žehlicí plocha PERFECTglide™ odolná proti poškrábání
- 3 způsoby bezpečného automatického vypnutí
- systém Anti-calc proti vodnímu kameni
- systém zabraňující kapání
- výkonný proud páry (90 g/min.)
- variabilní vývod páry (0–35 g/min.), vertikální napařování
- velká nádržka na vodu: 280 ml
- jemný rozprašovač
- samočištění
- rukojeť Soft touch
- snadné plnění, uzávěr proti úniku vody
- 180° flexibilní textilní kabel, extra dlouhý (3 m) s možností uschování
- barva: bílá / Ocean
- příkon: 2 200 W

PNC 910 011 853



NEW

## Napařovací žehlička Perfect™ EDB 7510

- žehlicí plocha PERFECTglide™ odolná proti poškrábání
- systém Anti-calc proti vodnímu kameni
- systém zabraňující kapání
- výkonný proud páry (90 g/min.)
- variabilní vývod páry (0–35 g/min.), vertikální napařování
- velká nádržka na vodu: 280 ml
- jemný rozprašovač
- samočištění
- rukojeť Soft touch
- snadné plnění, uzávěr proti úniku vody
- 180° flexibilní textilní kabel, extra dlouhý (3 m) s možností uschování
- barva: bílá / fialová
- příkon: 2 200 W

PNC 910 011 854



3 způsoby bezpečného samovypnutí


Jemný rozprašovač


Vertikální napařování


Snadné plnění

Extra dlouhý (2,6 m) kabel s otočným výstupem Vám během žehlení poskytuje maximální svobodu. Přívodní kabel se díky otočnému výstupu během žehlení nezkroutí.






## Napařovací žehlička Perfect™ EDB 5020 INOX

- nerezová žehlicí plocha INOX
- permanentní napařování s variabilním nastavením 0–35 g/min.
- super intenzivní napařování „proti záhybům" 80 g/min.
- extra dlouhý textilní kabel (2,5 m) s flexibilní přípojkou
- velká nádržka na vodu (380 ml)
- funkce kropení
- plynulé nastavení teploty otočným termostatem
- odměrka: 180 ml
- světelný ukazatel chodu
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: bílá / švestková
- příkon: 2 000 W

PNC 910 011 828

## Napařovací žehlička Perfect™ EDB 4050 INOX

- nerezová žehlicí plocha INOX
- permanentní napařování se 3 stupni nastavení 0–35 g/min.
- super intenzivní napařování „proti záhybům" 80 g/min.
- funkce jednoduchého čištění
- 360° flexibilní textilní kabel, extra dlouhý (2,5 m)
- velká nádržka na vodu (380 ml)
- funkce kropení
- plynulé nastavení teploty otočným termostatem
- odměrka: 200 ml
- světelný ukazatel chodu
- možnost uschování přívodního kabelu
- barva: bílá / švestková
- příkon: 1 600 W

PNC 910 011 827


Horizontální napařování a kropení


Pohyblivý kabel


Jednoduché doplňování vody/odměrka


360° flexibilní kabel



| | | |
|---|---|---|
| Název spotřebiče | UltraOne | UltraOne |
| Technologie | sáčkový | sáčkový |
| Model | Z 8870 | Z 8840 |
| Barva | metalická měď | tmavě modrá |
| Zadní kola | měkká s kryty | měkká s kryty |
| Elektronika | +/- ruční nebo dálkové | +/- ruční nebo dálkové |
| | ovládání | ovládání |
| Umístění ovládání | vrchní část vysavače | vrchní část vysavače |
| Indikátor přítomnosti prachového sáčku | ano | ano |
| Indikátor výměny prachového sáčku | elektronický | elektronický |
| Indikátor přítomnosti filtru | ne | ano |
| Indikátor výměny filtru | ano | ano |
| Navíječ přívodního kabelu | ano | ano |
| Dálkové ovládání | ano | ano |
| Max. příkon (W) | 2 200 | 2 200 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 9 | 9 |
| Akční rádius (m) | 12 | 12 |
| Využitelný objem prachového sáčku (l) | 5 | 5 |
| Prachový sáček | s-bag ultra long performance | s-bag classic long performance |
| Počet dodávaných sáčků | 1+1 | 1+1 |
| Regulace výkonu | ano | ne |
| Motorový vývod | ne | ne |
| Funkce měkkého startu | ano | ano |
| Parkovací funkce | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální |
| Hlučnost dB(A) | | |
| Hlučnost celého vysavače dB(A) – (IEC 60704-3) | 72 | 72 |
| Motorový filtr | základní | základní |
| Výstupní filtr | omyvatelný HEPA H13 | omyvatelný HEPA H13 |
| Hubice na podlahu | Aeropro s el. klepačem | Aeropro |
| Integrované příslušenství | Aeropro 3 v 1 | Aeropro 3 v 1 |
| Umístění integrovaného příslušenství | skryté | skryté |
| Neintegrované příslušenství | ne | ne |
| Další hubice | ne | ne |
| Výkonná kartáčová hubice | ne | ne |
| Rukojeť | Aeropro Active | Aeropro Remote |
| Trubice | Aeropro teleskopická | Aeropro teleskopická |
| Šířka (mm) | 488 | 488 |
| Hloubka (mm) | 300 | 300 |
| Výška (mm) | 245 | 245 |
| Hmotnost včetně příslušenství (kg) | 10,63 | 9,34 |
| Hmotnost samotného vysavače (kg) | 7,08 | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UltraOne | UltraOne | Ultra Silencer | Ultra Silencer | Ultra Silencer | Ultra Silencer |
| sáčkový | sáčkový | sáčkový | sáčkový | sáčkový | sáčkový |
| Z 8830T | Z 8810 | ZUS 3388 | ZUS 3385P | ZUS3365 | ZUSG3000 |
| metalická purpurová | ledově bílá | pískově diamantová | diamantová modř | tmavě modrá | černá |
| měkká s kryty | měkká s kryty | měkká s kryty | měkká s kryty | měkká s kryty | měkká s kryty |
| +/- ruční ovládání | +/- ruční ovládání | lineární potenciometr | lineární potenciometr | lineární potenciometr | lineární potenciometr |
| regulace rychlosti | regulace rychlosti | | | | |
| vrchní část vysavače | vrchní část vysavače | na těle | na těle | na těle | na těle |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| elektronický | elektronický | mechanický | mechanický | mechanický | mechanický |
| ano | ne | ne | ne | ne | ne |
| elektronický | ano | ne | ne | ne | ne |
| ano | ano | kombinovaný s autoreverzem | kombinovaný s autoreverzem | ano | kombinovaný s autoreverzem |
| ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| 2 200 | 2 200 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 250 |
| 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| s-bag ultra long performance | s-bag ultra long performance | s-bag anti-odour | s-bag long performance | s-bag classic long performance | s-bag long performance |
| 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| ne | ano | ano | ano | ano | ano |
| ne | ne | ano | ano | ne | ne |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální |
| | | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| základní | základní | základní | základní | základní | základní |
| omyvatelný HEPA H13 | omyvatelný HEPA H13 | omyvatelný HEPA H13 | omyvatelný HEPA H13 | omyvatelný HEPA H13 | omyvatelný HEPA H12 |
| Aeropro | Aeropro | základní SIVO se západkou | základní SIVO se západkou | základní SIVO se západkou | ESNO se západkou |
| Aeropro 3 v 1 | Aeropro 3 v 1 | malá kombinovaná hubice | malá kombinovaná hubice | malá kombinovaná hubice | malá kombinovaná hubice |
| skryté | skryté | háček na ohnutém konci | háček na ohnutém konci | háček na ohnutém konci | háček na ohnutém konci |
| ne | ne | štěrbinová hubice | štěrbinová hubice | štěrbinová hubice | štěrbinová hubice |
| Aeropro Turbo | ne | ne | hubice na tvrdé podlahy Silent | ne | ne |
| ne | ne | Wessel EBK280 Parking | ne | ne | ne |
| Aeropro Ergo | Aeropro Classic | měkká se vzduchovým | měkká se vzduchovým | měkká se vzduchovým | klasická |
| | | uzávěrem a háčkem | uzávěrem a háčkem | uzávěrem a háčkem | |
| Aeropro teleskopická | Aeropro teleskopická | teleskopická s metalickým | teleskopická s metalickým | teleskopická s metalickým | teleskopická s metalickým |
| | | nátěrem se západkami | nátěrem se západkami | nátěrem se západkami | nátěrem se západkami |
| 488 | 488 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 300 | 300 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 245 | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 9,82 | 9,2 | 8,96 | 8,06 | 7,71 | 7,38 |
| 7,08 | 7,08 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Název spotřebiče** | **New Ergospace** | **New Ergospace** | **New Ergospace** |
| **Technologie** | **sáčkový** | **sáčkový** | **sáčkový** |
| **Model** | **ZE 346** | **ZE 330** | **ZE 320** |
| **Barva** | **modrá metalíza** | **purpurová** | **Hallonberry Red** |
| **Zadní kola** | **měkká** | **měkká** | **měkká** |
| **Elektronika** | **otočný potenciometr** | **otočný potenciometr** | **otočný potenciometr** |
| **Umístění ovládání** | **na rukojeti** | **na rukojeti** | **na rukojeti** |
| **Indikátor přítomnosti prachového sáčku** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Indikátor výměny prachového sáčku** | **mechanický** | **mechanický** | **mechanický** |
| **Navíječ přívodního kabelu** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Max. příkon (W)** | **2 200** | **2 000** | **1 800** |
| **Délka přívodního kabelu (m)** | **9** | **9** | **9** |
| **Akční rádius (m)** | **13** | **13** | **13** |
| **Využitelný objem prachového sáčku (l)** | **2,4** | **2,4** | **2,4** |
| **Prachový sáček** | **s-bag classic long performance** | **s-bag classic long performance** | **s-bag classic long performance** |
| **Počet dodávaných sáčků** | **1+1** | **1+1** | **1+1** |
| **Regulace výkonu** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Funkce měkkého startu** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Parkovací funkce** | **horizontální + vertikální** | **horizontální + vertikální** | **horizontální + vertikální** |
| **Hlučnost dB(A)** | **78** | **78** | **78** |
| **Hlučnost celého vysavače dB(A) – (IEC 60704-3)** | **78** | | **79** |
| **Motorový filtr** | **základní** | **základní** | **základní** |
| **Výstupní filtr** | **omyvatelný HEPA H12** | **HEPA H12** | **HEPA H12** |
| **Hubice na podlahu** | **magnet na prach** | **magnet na prach** | **Vario 600** |
| **Integrované příslušenství** | **3 v 1** | **3 v 1** | **3 v 1** |
| **Umístění integrovaného příslušenství** | **vzadu** | **vzadu** | **vzadu** |
| **Hubice turbo** | **ne** | **ne** | **ne** |
| **Další hubice** | **hubice na tvrdé podlahy + Interlock** | **hubice na tvrdé podlahy + Interlock** | **ne** |
| **Rukojeť** | **standardní se vzduchovým uzávěrem** | **standardní se vzduchovým uzávěrem** | **standardní se vzduchovým uzávěrem** |
| **Trubice** | **teleskopiská s metalickým nátěrem se západkami** | **teleskopiská s metalickým nátěrem se západkami** | **teleskopická s metalickým nátěrem** |
| **Šířka (mm)** | **380** | **380** | **380** |
| **Hloubka (mm)** | **310** | **310** | **310** |
| **Výška (mm)** | **290** | **390** | **290** |
| **Hmotnost včetně příslušenství (kg)** | **7,4** | **7,4** | **6,9** |
| **Hmotnost samotného vysavače (kg)** | **5,21** | **5,21** | **5,21** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Ergospace | New Ergospace | AirMax | AirMax | AirMax | AirMax |
| sáčkový | sáčkový | sáčkový | sáčkový | sáčkový | sáčkový |
| ZE 310 | ZEG 300 | ZAM 6250 | ZAM 6240 | ZAM 6230 | ZAM 6220 |
| Sunset Orange | černá | Black Haze | tmavě modrá Haze | Gooseberry Green Haze | Magenta Haze |
| měkká | měkká | měkká | měkká | standardní | standardní |
| otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr |
| na rukojeti | na rukojeti | na těle | na těle | na těle | na těle |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| mechanický | mechanický | mechanický | mechanický | mechanický | mechanický |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 1 800 | 1 350 | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 800 |
| 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| s-bag classic long performance | s-bag classic long performance | s-bag classic long performance | s-bag classic long performance | s-bag classic long performance | s-bag classic long performance |
| 1+1 | 1+1 | 1+0 | 1+0 | 1+0 | 1+0 |
| ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| základní | základní | základní v mřížce | základní v mřížce | základní v mřížce | základní v mřížce |
| neomyvatelný mikrofiltr | omyvatelný HEPA H12 | omyvatelný HEPA H12 | omyvatelný HEPA H12 | omyvatelný HEPA H12 | mikrofiltr v rámu 300 g |
| Vario 600 | ESNO | Vario 500 | Vario 500 | Vario 500 | Vario 500 |
| 3 v 1 | 3 v 1 | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami |
| vzadu | vzadu | spona na držadle | spona na držadle | spona na držadle | spona na držadle |
| ne | ne | turbo hubice KC | ne | ne | ne |
| ne | ne | hubice na tvrdé podlahy KC | hubice na tvrdé podlahy KC | hubice na tvrdé podlahy KC | hubice na tvrdé podlahy KC |
| standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem |
| teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem |
| 380 | 380 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 310 | 310 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 290 | 290 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 6,9 | 7,13 | 7,18 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 5,21 | 5,21 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |



| | | |
|---|---|---|
| **Název spotřebiče** | **AirMax** | **AirMax** |
| **Technologie** | **sáčkový** | **sáčkový** |
| **Model** | **ZAM 6210** | **ZAM G6200** |
| **Barva** | **Watermelon Red Haze** | **Ebony Black** |
| **Zadní kola** | **standardní** | **měkká** |
| **Elektronika** | **ne** | **otočný potenciometr** |
| **Umístění ovládání** | **na těle** | **na těle** |
| **Indikátor přítomnosti prachového sáčku** | **ano** | **ano** |
| **Indikátor výměny prachového sáčku** | **mechanický** | **mechanický** |
| **Indikátor výměny filtru** | **ne** | **ne** |
| **Navíječ přívodního kabelu** | **ano** | **ano** |
| **Max. příkon (W)** | **1 700** | **1 200** |
| **Délka přívodního kabelu (m)** | **6** | **6** |
| **Akční rádius (m)** | **9** | **9** |
| **Využitelný objem prachového sáčku (l)** | **3** | **3,0** |
| **Prachový sáček** | **s-bag classic long performance** | **s-bag classic long performance** |
| | | |
| **Počet dodávaných sáčků** | **1+0** | **1+1** |
| **Regulace výkonu** | **ne** | **ne** |
| **Motorový vývod** | **ne** | **ne** |
| **Funkce měkkého startu** | **ano** | **ano** |
| **Funkce foukání** | **ne** | **ne** |
| **Parkovací funkce** | **horizontální + vertikální** | **horizontální + vertikální** |
| **Hlučnost dB(A)** | **78** | **78** |
| **Hlučnost celého vysavače dB(A) – (IEC 60704-3)** | **80** | **80** |
| **Motorový filtr** | **základní v mřížce** | **základní v mřížce** |
| **Výstupní filtr** | **mikrofiltr v rámu 300 g** | **omyvatelný HEPA H12** |
| **Hubice na podlahu** | **Vario 500** | **ESNO černý bez západek** |
| **Integrované příslušenství** | **štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami** | **štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami** |
| **Umístění integrovaného příslušenství** | **spona na držadle** | **spona na držadle** |
| **Neintegrované příslušenství** | **ne** | **ne** |
| | | |
| **Hubice turbo** | **ne** | **ne** |
| **Další hubice** | **ne** | **ne** |
| **Rukojeť** | **standardní se vzduchovým uzávěrem** | **standardní se vzduchovým uzávěrem** |
| **Trubice** | **teleskopická s metalickým nátěrem** | **teleskopická s metalickým nátěrem** |
| **Jiné příslušenství** | **ne** | **ne** |
| **Šířka (mm)** | **325** | **325** |
| **Hloubka (mm)** | **470** | **470** |
| **Výška (mm)** | **235** | **235** |
| **Hmotnost včetně příslušenství (kg)** | **6,2** | **6,72** |
| **Hmotnost samotného vysavače (kg)** | **5,75** | **5,75** |

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximus | Maximus | Maximus | Ergomini | Ergomini | Ergomini |
| sáčkový | sáčkový | sáčkový | sáčkový | sáčkový | sáčkový |
| ZXM 7030 | ZXM 7020 | ZXM 7010 | ZP 3525 | ZP 3520 | ZP 3510 |
| Onyx Rave Blue | Hallonberry Red | Magenta | tmavě modrá | Ebony Black | Watermelon Red |
| měkká | měkká | měkká | standardní | měkká | standardní |
| otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr |
| na těle | na těle | na těle | vrchní část vysavače | vrchní část vysavače | vrchní část vysavače |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| elektronický | elektronický | mechanický | mechanický | mechanický | mechanický |
| elektronický | elektronický | ne | ne | ne | ne |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 2 200 | 2 200 | 2 100 | 1 800 | 1 800 | 1 600 |
| 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 |
| s-bag classic long performance | s-bag classic long performance | s-bag classic long performance | s-bag classic long performance; s-bag permanent | s-bag classic long performance; s-bag permanent | s-bag classic long performance; s-bag permanent |
| 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| ano | ano | ano | ne | ne | ne |
| ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| ano | ne | ne | ne | ne | ne |
| horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální |
| 72,5 | 72,5 | 72,5 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| 78 | 78 | 78 | 83 | 83 | 82 |
| ochranný filtr | ochranný filtr | ochranný filtr | základní | základní | základní |
| omyvatelný HEPA H12 | omyvatelný HEPA H12 | omyvatelný HEPA H12 | neomyvatelný HEPA H12 | omyvatelný HEPA H10 | mikrofiltr v rámu 300 g |
| ESNO se západkou | ESNO se západkou | ESNO se západkou | Vario 600 | Vario 600 | Vario 600 |
| štěrbinová hubice; turbo hubice | štěrbinová hubice; turbo hubice | štěrbinová hubice; turbo hubice | kombinovaná štěrbinová hubice/kartáček | kombinovaná štěrbinová hubice/kartáček | kombinovaná štěrbinová hubice/kartáček |
| Cover | Cover | Cover | vzadu | vzadu | vzadu |
| malá kombinovaná hubice | malá kombinovaná hubice | ne | hubice na čalouněné povrchy s plyšovými destičkami | hubice na čalouněné povrchy s plyšovými destičkami | hubice na čalouněné povrchy s plyšovými destičkami |
| Turbo DEX | ne | ne | ne | ne | ne |
| hubice na tvrdé podlahy Silent | hubice na tvrdé podlahy Silent | ne | hubice na tvrdé podlahy KC | ne | ne |
| měkká se vzduchovým uzávěrem a háčkem | měkká se vzduchovým uzávěrem a háčkem | standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem a háčkem | standardní se vzduchovým uzávěrem a háčkem | standardní se vzduchovým uzávěrem a háčkem |
| teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem |
| adaptér na foukání | ne | ne | ne | ne | ne |
| 318 | 318 | 318 | 375 | 375 | 375 |
| 448,5 | 448,5 | 448,5 | 302 | 302 | 302 |
| 275 | 275 | 275 | 264 | 264 | 264 |
| 9,68 | 8,93 | 8,47 | 6,16 | 5,93 | 5,93 |
| 5,6 | 5,6 | 5,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Název spotřebiče | Twinclean | Twinclean | Twinclean |
| Technologie | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový |
| Model | Z 8280 | Z 8270 | Z 8265 |
| Barva | azurová | Gooseberry | purpurová |
| Zadní kola | měkká s kryty | měkká s kryty | měkká |
| Elektronika | Cord inside Remote Min-Max | Min-Max | Min-Max |
| Umístění ovládání | vrchní část vysavače | vrchní část vysavače | vrchní část vysavače |
| Booster | ne | ne | ne |
| Indikátor přítomnosti prachového sáčku | ne | ne | ne |
| Indikátor výměny prachového sáčku | ne | ne | ne |
| Indikátor přítomnosti filtru | ne | ne | ne |
| Indikátor výměny filtru | elektronický | elektronický | elektronický |
| Navíječ přívodního kabelu | Catch break | Catch break | Catch break |
| Dálkové ovládání | ano | ne | ne |
| Max. příkon (W) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 10 | 10 | 10 |
| Akční rádius (m) | 13 | 13 | 13 |
| Prachový sáček | ne | ne | ne |
| Počet dodávaných sáčků | ne | ne | ne |
| Motorový vývod | ano | ne | ne |
| Funkce měkkého startu | ano | ano | ano |
| Parkovací funkce | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální |
| Objem prachového kontejneru (l) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Hlučnost dB(A) | 79 | 79 | 79 |
| Hlučnost celého vysavače dB(A) – (IEC 60704-3) | 82 | 82 | 82 |
| Motorový filtr | dvojité HEPA filtry | dvojité HEPA filtry | dvojité HEPA filtry |
| Výstupní filtr | omyvatelný HEPA H12 | omyvatelný HEPA H12 | omyvatelný HEPA H12 |
| Další filtr | ne | ne | ne |
| Hubice na podlahu | Max In s elektrickým klepačem | Wessel 295 | Wessel 295 |
| Integrované příslušenství | štěrbinová hubice; prachový kartáček | malá kombinovaná hubice | malá kombinovaná hubice |
| Umístění integrovaného příslušenství | integrovaný držák | háček na ohnutém konci | háček na ohnutém konci |
| Neintegrované příslušenství | hubice na čalouněné povrchy s plyšovými destičkami | štěrbinová hubice | štěrbinová hubice |
| Hubice turbo | ne | Turbo DEX | ne |
| Další hubice | ne | ne | ne |
| Rukojeť | Max in Bent end remote | měkká se vzduchovým uzávěrem a háčkem | měkká se vzduchovým uzávěrem a háčkem |
| Trubice | Max In s elektrickým klepačem teleskopická se západkou | teleskopická s metalickým nátěrem se západkami | teleskopická s metalickým nátěrem se západkami |
| Jiné příslušenství | ne | ne | ne |
| Šířka (mm) | 329 | 329 | 329 |
| Hloubka (mm) | 409 | 409 | 409 |
| Výška (mm) | 364 | 364 | 364 |
| Hmotnost včetně příslušenství (kg) | 10,05 | 9,72 | 9,1 |
| Hmotnost samotného vysavače (kg) | 7,5 | 7,3 | 7,3 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Twinclean | Ergobox | Ergobox | Ergoeasy | Ergoeasy | Ergoeasy |
| bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový |
| Z 8255 | XXLTT 14 | XXLTT 11 | ZTI 7635 | ZTI 7630 | ZTI 7610 |
| Sunset Orange | Bahama Blue | Hallonberry Red | Ebony Black | tmavě modrá | purpurová |
| standardní | měkká | měkká | měkká s kryty | měkká s kryty | měkká s kryty |
| ne | otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr | otočný potenciometr |
| vrchní část vysavače | na rukojeti | na rukojeti | na těle | na těle | na těle |
| ne | ano | ano | ne | ne | ne |
| ne | ano | ano | ne | ne | ne |
| ne | mechanický filtr, indikátor zanesení | mechanický filtr, indikátor zanesení | ne | ne | ne |
| ne | ne | ne | ano | ano | ano |
| elektronický | ne | ne | ano | ano | ano |
| Catch break | ano | ano | ano | ano | ano |
| ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| 2 000 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 1 800 |
| 7 | 9 | 9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 10 | 13 | 13 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| ne | s-bag classic long performance | s-bag classic long performance | ne | ne | ne |
| ne | 1+0 | 1+0 | ne | ne | ne |
| ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální |
| 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 79 | 78 | 78 | | | |
| 82 | 78 | 78 | 82 | 82 | |
| dvojité HEPA filtry | omyvatelný HEPA + motor filtr | omyvatelný HEPA + motor filtr | ne | ne | ne |
| omyvatelný HEPA H12 | omyvatelný HEPA H12 | omyvatelný HEPA H12 | neomyvatelný mikrofiltr | neomyvatelný mikrofiltr | neomyvatelný mikrofiltr |
| ne | ne | ne | cylindrický, omyvatelný HEPA | cylindrický, omyvatelný HEPA | cylindrický, omyvatelný HEPA |
| ESNO se západkou | Vario 600 | Vario 600 | Vario 500 | Vario 500 | Vario 500 |
| malá kombinovaná hubice | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami | ne | ne | ne |
| háček na ohnutém konci | spona na držadle | spona na držadle | ne | ne | ne |
| štěrbinová hubice | ne | ne | kombinovaná štěrbinová hubice/ kartáček; hubice na čaloun. povrchy bez plyš. destiček | kombinovaná štěrbinová hubice/ kartáček; hubice na čaloun. povrchy bez plyš. destiček | kombinovaná štěrbinová hubice/ kartáček; hubice na čaloun. povrchy bez plyš. destiček |
| ne | Turbo DEX | ne | turbo hubice | turbo hubice | ne |
| ne | ne | ne | hubice na tvrdé podlahy | ne | ne |
| standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem | plastový se vzduchovým uzávěrem | plastový se vzduchovým uzávěrem | plastový se vzduchovým uzávěrem |
| teleskopická s metalickým nátěrem se západkami | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická chromovaná | teleskopická chromovaná | teleskopická chromovaná |
| ne | ne | ne | kazetový HEPA filtr | kazetový HEPA filtr | kazetový HEPA filtr |
| 329 | 320 | 320 | 280 | 280 | 280 |
| 409 | 290 | 290 | 412 | 412 | 412 |
| 364 | 375 | 375 | 250 | 250 | 250 |
| 8,92 | 8,43 | 7,85 | 7 | 6,7 | 6,4 |
| 7,3 | 5,8 | 5,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Název spotřebiče** | **Cyclone XL** | **Cyclone XL** | **Cyclone XL** |
| **Technologie** | **bezsáčkový** | **bezsáčkový** | **bezsáčkový** |
| **Model** | **ZCX 6450** | **ZCX 6440** | **ZCX 6430** |
| **Barva** | **azurová** | **Ebony Black** | **tmavě modrá** |
| **Zadní kola** | **měkká** | **standardní** | **měkká** |
| **Elektronika** | **otočný potenciometr** | **otočný potenciometr** | **otočný potenciometr** |
| **Umístění ovládání** | **na těle** | **na těle** | **na těle** |
| **Navíječ přívodního kabelu** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Max. příkon (W)** | **2 000** | **2 000** | **1 900** |
| **Délka přívodního kabelu (m)** | **6** | **6** | **6** |
| **Akční rádius (m)** | **9** | **9** | **9** |
| **Funkce měkkého startu** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Parkovací funkce** | **horizontální + vertikální** | **horizontální + vertikální** | **horizontální + vertikální** |
| **Objem prachového kontejneru (l)** | **4** | **4** | **4** |
| **Hlučnost dB(A)** | **80** | **80** | **80** |
| **Hlučnost celého vysavače dB(A) – (IEC 60704-3)** | **82** | **82** | **82** |
| **Motorový filtr** | **základní v mřížce** | **základní v mřížce** | **základní v mřížce** |
| **Výstupní filtr** | **omyvatelný HEPA H12** | **omyvatelný HEPA H12** | **mikrofiltr v rámu 300 g** |
| **Další filtr** | **ne** | **ne** | **ne** |
| **Hubice na podlahu** | **Vario 600** | **Vario 600** | **Vario 600** |
| **Integrované příslušenství** | **štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami** | **štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami** | **štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami** |
| **Umístění integrovaného příslušenství** | | | |
| **Hubice turbo** | **ne** | **turbo hubice KC** | **ne** |
| **Další hubice** | **hubice na tvrdé podlahy KC** | **ne** | **hubice na tvrdé podlahy KC** |
| **Rukojeť** | **standardní se vzduchovým uzávěrem** | **standardní se vzduchovým uzávěrem** | **standardní se vzduchovým uzávěrem** |
| **Trubice** | **teleskopická s metalickým nátěrem** | **teleskopická s metalickým nátěrem** | **teleskopická s metalickým nátěrem** |
| **Šířka (mm)** | **325** | **325** | **325** |
| **Hloubka (mm)** | **470** | **470** | **470** |
| **Výška (mm)** | **235** | **235** | **235** |
| **Hmotnost včetně příslušenství (kg)** | **7,66** | **7,88** | **7,66** |
| **Hmotnost samotného vysavače (kg)** | **5,75** | **5,75** | **5,75** |

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclone XL | Cyclone XL | Accelerator | Accelerator | Accelerator | Accelerator |
| bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový |
| ZCX 6420 | ZCX 6410 | ZAC 6827 | ZAC 6826 | ZAC 6810 | ZAC 6806 |
| Watermelon Red | purpurová | tmavě modrá | Černá | Watermelon Red | Bahama Blue |
| měkký | standardní | měkký | měkký | standardní | standardní |
| otočný potenciometr | otočný potenciometr | ne | ne | ne | ne |
| na těle | na těle | na těle | na těle | na těle | na těle |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 600 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální | horizontální + vertikální |
| 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 82 |
| 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 84 |
| základní v mřížce | základní v mřížce | základní omyvatelný | základní omyvatelný | základní omyvatelný | základní omyvatelný |
| omyvatelný HEPA H12 | mikrofiltr v rámu 300 g | neomyvatelný HEPA H12 | neomyvatelný HEPA H12 | mikrofiltr v rámu 300 g | základní omyvatelný |
| ne | ne | cylindrický, omyvatelný HEPA | cylindrický, omyvatelný HEPA | cylindrický, omyvatelný HEPA | cylindrický, omyvatelný HEPA |
| Vario 600 | Vario 600 | Vario 500 | Vario 500 | Vario 500 | Vario 500 |
| štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami | štěrbinová hubice; hubice na čaloun. povrchy s plyš. destičkami |
| | | držák příslušenství | držák příslušenství | držák příslušenství | držák příslušenství |
| ne | ne | turbo hubice KC | ne | ne | ne |
| hubice na tvrdé podlahy KC | ne | hubice na tvrdé podlahy ChM | hubice na tvrdé podlahy ChM | hubice na tvrdé podlahy ChM | ne |
| standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem | standardní se vzduchovým uzávěrem |
| teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | teleskopická s metalickým nátěrem | kovový s dvojitým nátěrem | kovový s dvojitým nátěrem |
| 325 | 325 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 470 | 470 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 235 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 7,66 | 7,43 | 7,93 | 7,48 | 7,41 | 7,18 |
| 5,75 | 5,75 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Název spotřebiče** | **Ergorapido** | **Ergorapido** | **Ergorapido** | **Ergorapido** | **Ergorapido** | **Unirapido** | **Unirapido** |
| **Model** | **ZB 2821** | **ZB 2820** | **ZB 2813** | **ZB 2812** | **ZB 2811** | **ZB 2802** | **ZB 2801** |
| **Barva** | **lesklá černá** | **lesklá bílá** | **mandarinková** | **purpurová** | **pískově diamantová** | **ledově bílá** | **ledově bílá** |
| **Barva prachové nádoby** | **zrcadlový efekt** | **zrcadlový efekt** | **transparentní** | **transparentní** | **transparentní** | **purpurová** | **azurově modrá** |
| | | | **kouřová šedá** | **kouřová šedá** | **kouřová šedá** | | |
| **Elektronika** | **LED na dobíjení** | **LED na dobíjení** | **LED na dobíjení** | **LED na dobíjení** | **LED na dobíjení** | **LED na dobíjení** | **LED na dobíjení** |
| | | | | | | **LED na chod** | **LED na chod** |
| **Napětí** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| **Počet baterií** | **10** | **10** | **8** | **8** | **8** | **10** | **10** |
| **Typ baterií** | **NiMH** | **NiMH** | **NiMH** | **NiMH** | **NiMH** | **NiMH** | **NiMH** |
| **Napětí baterií** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,2** |
| **Turbo kartáč** | **ano** | **ano** | **ano** | **ano** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Doba silného sání** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| **Doba dobíjení** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| **Váha ručního vysavače (kg)** | **1,16** | **1,16** | **1,16** | **1,16** | **1,16** | **0** | **0** |
| **Váha vysavače (kg)** | **2,27** | **2,27** | **2,27** | **2,27** | **2,27** | **2,1** | **2,1** |
| **Výška vysavače (cm)** | **114** | **114** | **114,3** | **114,3** | **114,3** | **115** | **115** |
| **Objem prachové nádoby (l)** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **1,0** | **1,0** |
| **Malý kartáč** | **ano** | **ano** | **ano** | **ano** | **ano** | **ne** | **ne** |
| **Štěrbinová hubice** | **ano** | **ano** | **ano** | **ano** | **ano** | **ne** | **ne** |
| **Integrované příslušenství** | **nabíjecí stojan** | **nabíjecí stojan** | **nabíjecí stojan** | **nabíjecí stojan** | **nabíjecí stojan** | **ne** | **ne** |
| **Hrubá váha vysavače** | **5,1** | **5,1** | **5,1** | **5,1** | **5,1** | **4,1** | **4,1** |
| **s příslušenstvím a obalem (kg)** | | | | | | | |
| **Čistá váha vysavače** | **2,27** | **2,27** | **2,27** | **2,27** | **2,27** | | |
| **a příslušenství bez obalu (kg)** | | | | | | | |



| | akumulátorový | akumulátorový | akumulátorový | akumulátorový | akumulátorový | auto vysavač 12V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Název spotřebiče | Rapido | Rapido | Rapido | Rapido | Rapido | Rapido Carvac |
| Model | ZB 412 | ZB 406 | ZB 403 | ZB 404 WD | ZB 303 | ZB 412C |
| Technologie | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový | bezsáčkový |
| Barva | hvězdná bílá | hvězdná bílá | hvězdná bílá | hvězdná bílá | hvězdná bílá | tmavě šedá |
| Barva prachové nádoby | Dark Onyx Rave | Hallon Berry | Goose Berry | Clear Bahama | hvězdná bílá | tmavě šedá |
| Elektronika | LED na dobíjení | LED na dobíjení | LED na dobíjení | LED na dobíjení | LED na dobíjení | ne |
| Napětí | 12,00 | 7,2 | 3,6 | 4,8 | 3,6 | 12,00 |
| Počet baterií | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Typ baterií | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | N.A. |
| Napětí baterií | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | N.A. |
| Uložení | nabíjecí stojan na stěně | nabíjecí stojan na stěně | nabíjecí stojan na stěně | nabíjecí stojan na stěně | stěnová podpěra | úložná měkká taška |
| Kolečka | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Doba silného sání | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | |
| Doba dobíjení | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Objem prachové nádoby (l) | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
| Filtrační systém | cyklonický, prach. nádržka | prachová nádržka | prachová nádržka | prachová nádržka | prachová nádržka | prachová nádržka |
| Hlučnost | 82 | 78 | 77 | 77 | 77 | 82 |
| Integrované příslušenství | ano | ano | ano | ano | ne | ne |
| Malý kartáč | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
| Štěrbinová hubice | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
| Jiné integrované příslušenství | nabíjecí stojan | nabíjecí stojan | nabíjecí stojan | nabíjecí stojan | nabíjecí stojan | ne |
| Hmotnost včetně příslušenství (kg) | 1,8 | 1,4 | 1,22 | 1,2 | 0,8 | 1,2 |
| Vysávání za mokra | ne | ne | ne | ano | ne | ne |
| Váha ručního vysavače | 1,8 | 1,4 | 1,22 | 1,2 | 0,8 | 1,2 |
| Rozměry ručního vysavače (cm) | 46,9 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 39,8 | 46,9 |
| Šířka (cm) | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 12,3 |
| Výška (cm) | 16,6 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 12,4 | 16,6 |



| | | |
|---|---|---|
| Název spotřebiče | Energica | Energica |
| Model | ZS 203 | ZS 201 |
| Technologie | bezsáčkový | sáčkový |
| Barva | ledově bílá | ledově bílá |
| Barva prachového kontejneru | Clear Bahama Blue | cihlová |
| Elektronika | kolečka | kolečka |
| Indikátor přítomnosti prachového sáčku | ne | ano |
| Max. příkon (W) | 1 600 | 1 400 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 8 | 6 |
| Akční rádius (m) | 10 | 8 |
| Využitelný objem prachového sáčku (l) | 1,5 | 1,5 |
| Prachový sáček | ne | trvalý syntetický |
| Počet dodávaných sáčků | ne | 1+1 |
| Hlučnost dB | 80 | 80 |
| Max. průtok vzduchu (L/mp) | 34 | 34 |
| Max. podtlak (kPa) | 25 | 25 |
| Motorový filtr | HEPA omyvatelný | mikrofiltr & ochranný filtr |
| Výstupní filtr | trvalý difuzor | trvalý difuzor |
| Hubice na podlahu | Vario 700 | Vario 700 |
| Prodloužená trubice | ano | ano |
| Hubice na dřevěné podlahy | ano | ano |
| Hubice s prachovým kartáčkem | ano | ano |
| Štěrbinová hubice | ano | ano |
| Integrované příslušenství | flexibilní hubice, popruh | flexibilní hubice, popruh |
| Hubice na podlahu | Vario 700 | Vario 700 |
| Hmotnost včetně příslušenství (kg) | 4,96 | 4,3 |
| Šířka (mm) | 270 | 270 |
| Hloubka (mm) | 155 | 155 |
| Výška (mm) | 1230 | 1230 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Vakuový vysavač | Průměr (mm) | 350 |
| Název spotřebiče | Trilobite | Výška (mm) | 130 |
| Model | ZA 2 | Velikost prachové schránky (l) | 1,2 |
| Barva | bronzová | Výstupní filtr | mikrofiltr |
| Elektronika | displej | Počet dodaných filtrů | 1+5 |
| Umístění ovládání | vrchní část vysavače | Příslušenství | baterie; magnetický pásek |
| Bezpečnostní systém | magnetické pásky; schodišťový senzor | Baterie | ZAC2 |
| Programovatelný časový spínač | ano | Hmotnost (kg) | 5 |
| Navigace | ultrazvuk | Jiné ovládací možnosti | možnost uložit jeden ze tří programů vysávání |
| Doba nabíjení (h) | 2 | | možnost uložit dobu čištění a jazyk |
| Čas čištění cca (min.) | < 60 | | |



| Název spotřebiče | Oxygen Aircleaner | Oxygen Aircleaner |
|---|---|---|
| Barva | bílá | černá |
| Ovládání | displej | displej |
| Elektronický displej | ano | ano |
| Elektronika | knoflíky | knoflíky |
| Indikátor výměny filtru | ano | ano |
| Dálkové ovládání | ne | ano |
| Možnost uschování přívodního kabelu | ano | ano |
| Délka přívodního kabelu (m) | 2 | 2 |
| Výška (mm) | 553,7 | 553,7 |
| Šířka (mm) | 416,6 | 416,6 |
| Hloubka (mm) | 215,9 | 215,9 |
| Hmotnost samotného vysavače (kg) | 6,8 | 6,8 |
| Filtr | HEPA omyvatelný | HEPA omyvatelný |
| Filtr s aktivním uhlím | ano | ano |
| Ostatní | | |
| Příkon – stupěň 1 | 5,5 | 5,5 |
| Příkon – stupěň 2 | 5,5 | 5,5 |
| Příkon – stupěň 3 | 10,7 | 10,7 |
| CADR m³/h 1 | 63 | 63 |
| CADR m³/h 2 | 72 | 72 |
| CADR m³/h 3 | 125 | 125 |
| Hlučnost – stupeň 1 [dB(A)] | 26,8 | 26,8 |
| Hlučnost – stupeň 2 [dB(A)] | 35 | 35 |
| Hlučnost – stupeň 3 [dB(A)] | 41,8 | 41,8 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | **Automat na přípravu espressa** | **Automat na přípravu espressa** | **Automat na přípravu espressa** |
| | **ECG 6600** | **ECG 6400** | **ECG 6200** |
| **PNC** | **900 199 014** | **900 199 015** | **900 199 016** |
| **Barva** | **stříbrná Argento** | **stříbrná Argento** | **stříbrná Argento / černá** |
| **Displej** | **textový displej** | **textový displej** | **grafický displej** |
| **Systém pro úsporu energie** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Tlačítko zap./vyp.** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Tlačítko nastavení hrubosti mletí** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Konvice** | **nerezová termokonvice** | **nerezová termokonvice** | **nerezová termokonvice** |
| **Funkce páry** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Horká voda** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Vodní zásobník** | **vpředu vyjímatelný** | **vpředu vyjímatelný** | **vpředu vyjímatelný** |
| **Ukazatel množství vody** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Obsah zásobníku na vodu (l)** | **1,8** | **1,8** | **1,8** |
| **Zásobník na mléko** | **ano – nevhodný pro mytí v myčkách** | **ne** | **ne** |
| **Odkapávací miska** | **vyjímatelná s nerezovou mřížkou** | **vyjímatelná s nerezovou mřížkou** | **vyjímatelná s nerezovou mřížkou** |
| **Automatické vypnutí** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Technologie ohřevu** | **dvojitý Thermoblok** | **Thermoblok** | **Thermoblok** |
| **Mlýnek na kávu** | **integrovaný kuželový mlýnek** | **integrovaný kuželový mlýnek** | **integrovaný kuželový mlýnek** |
| **Obsah zásobníku na kávová zrna** | **180 g** | **180 g** | **180 g** |
| **Nastavení počtu šálků** | **otočný volič** | **otočný volič** | **otočný volič** |
| **Max. počet šálků** | **10** | **10** | **10** |
| **Teplota kávy** | **nastavitelná** | **nastavitelná** | **nastavitelná** |
| **Síla kávy** | **nastavitelná** | **nastavitelná** | **nastavitelná** |
| **Nastavení pro mletou kávu** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Nastavení množství vody** | **ano** | **ano** | **ano** |
| **Výška trysek** | **nastavitelná** | **nastavitelná** | **nastavitelná** |
| **Tlak** | **15barová pumpa** | **15barová pumpa** | **15barová pumpa** |
| **Příkon (W)** | **1 350** | **1 350** | **1 350** |
| **Funkce Multi Cup** | **ano** | **ano** | **ano** |







| Model | Automat na espresso | Automat na espresso | Automat na espresso |
|---|---|---|---|
| | EEA 150 | EEA 130 | EEA 120 |
| PNC | 910 011 829 | 910 281 468 | 910 281 467 |
| Barva | kov | stříbrná | černá |
| Materiál pláště | kov a plast | plast | plast |
| Tlačítko zap./vyp. | ano | ano | ano |
| Funkce páry | ano | ano | ano |
| Horká voda | ano | ne | ne |
| Vodní zásobník | vyjímatelný | vyjímatelný | vyjímatelný |
| Obsah zásobníku na vodu (l) | 2 | 1 | 1 |
| Odkapávací miska | vyjímatelná s nerezovou mřížkou | vyjímatelná s nerezovou mřížkou | vyjímatelná s nerezovou mřížkou |
| Technologie ohřevu | Thermoblok | Thermoblok | Thermoblok |
| Nastavení počtu šálků | otočný volič | otočný volič | otočný volič |
| Polička na šálky | nahřívaná | ne | ne |
| Tlak | 15barová pumpa | 15barová pumpa | 15barová pumpa |
| Příkon (W) | 1 000 | 1 250 | 1 250 |



| Model | Kávovar |
|---|---|
| | EKAM 200 |
| PNC | 910 281 470 |
| Barva | černá |
| Displej | grafický displej |
| Tlačítko zap./vyp. | ano |
| Funkce Aroma | ano |
| Časovač | ano |
| Tlačítko nastavení hrubosti mletí | ano |
| Konvice | skleněná s odměrkou |
| | na obou stranách |
| Vodní zásobník | integrovaný |
| Obsah zásobníku na vodu (l) | 1,4 |
| Filtr | otočný filtr |
| Typ filtru | papírový velikost 1×4 |
| Deska na udržování teploty | krytá |
| Ventil proti kapání | ano |
| Automatické vypnutí | ano |
| Filtr na čerstvou vodu | ano |
| Mlýnek na kávu | integrovaný kuželový mlýnek |
| Obsah zásobníku na kávová zrna | 125 g |
| Nastavení počtu šálků | tlačítko |
| Max. počet šálků | 10 |
| Síla kávy | nastavitelná |
| Příkon (W) | 1 000 |



| Model | Napěňovač mléka |
|---|---|
| | EMS 100 |
| PNC | 910 281 452 |
| Barva | černá |
| Tlačítko zap./vyp. | ano |
| Držák na stěnu | ano |
| Typ baterie | AA |
| Max. otáčky volnoběhu | 95 |
| Výška (mm) | 95 |
| Šířka (mm) | 95 |
| Hloubka (mm) | 260 |
| Ostatní | příprava 50 ml mléka: 20 s |



| Model | Mlýnek na kávu |
|---|---|
| | EEG 8000 |
| PNC | 910 011 846 |
| Barva | antracit |
| Tlačítko zap./vyp. | ano |
| Příkon (W) | 150 |
| Nastavení semletí | 25 |
| Mlýnek na kávu | kuželovitý |
| Obsah zásobníku na kávová zrna | 250 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1 |
| Výška (mm) | 390 |
| Šířka (mm) | 180 |
| Hloubka (mm) | 180 |



| Model | Tradiční toaster | Tradiční toaster | Tradiční toaster | Tradiční toaster | Tradiční toaster |
|---|---|---|---|---|---|
| | EAT 8000 | EAT 6000 | EAT 4040 | EAT 3100 | EAT 3130 |
| PNC | 910 011 843 | 910 281 441 | 910 281 444 | 910 011 857 | 910 011 858 |
| Barva | stříbrná | stříbrná | stříbrná | černá | bílá |
| Tlačítko stop | ano | ano | ano | ano | ano |
| Tlačítko udržení teploty | ano | ano | ano | ano | ano |
| Tlačítko rozmrazování | ano | ano | ano | ano | ano |
| Nástavec na ohřívání pečiva | ne | ano – integrovaný | ano – vyjímatelný | ano – integrovaný | ano – vyjímatelný |
| Zásuvka na drobky | tlačit/táhnout | ano | ano | ano | ano |
| Nastavení opékání | 6 | plynulé | 6 | 7 | plynulé |
| Zdvih chleba | manuální | automatický | manuální | manuální | automatický |
| Světelný signál | ano | ano | ano | ano | ne |
| Izolovaný plášť | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vycentrování chleba | automatické | automatické | automatické | automatické | automatické |
| Ovládání opékání | elektronické | elektronické | elektronické | elektronické | elektronické |
| Příkon (W) | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 870 | 870 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výška (mm) | 200 | 185 | 185 | 190 | 190 |
| Šířka (mm) | 190 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Hloubka (mm) | 220 | 135 | 135 | 170 | 170 |







| Model | Kávovar | Kávovar | Kávovar |
|---|---|---|---|
| | EKF 4040 | EKF 3130 | EKF 3100 |
| PNC | 910 281 445 | 910 011 860 | 910 011 859 |
| Barva | stříbrná | bílá | černá |
| Tlačítko zap./vyp. | ano – světelné | ano – světelné | ano – světelné |
| Funkce Aroma | ano | ne | ne |
| Konvice | skleněná s kovovým kroužkem | skleněná s kovovým kroužkem | skleněná s kovovým kroužkem |
| Ukazatel množství vody | ano | ano | ano |
| Obsah zásobníku na vodu (l) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Typ filtru | 1×4 | 1×4 | 1×4 |
| Deska na udržování teploty | teflonová | teflonová | teflonová |
| Ventil proti kapání | ano | ano | ano |
| Automatické vypnutí | ano | ne | ne |
| Možnost uschování přívodního kabelu | ano | ano | ano |
| Skleněná konvice na | 10/15 šálků | 10/15 šálků | 10/15 šálků |
| Příkon (W) | 1 200 | 1 080 | 1 080 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1 | 1 | 1 |
| Výška (mm) | 340 | 315 | 315 |
| Šířka (mm) | 215 | 190 | 190 |
| Hloubka (mm) | 305 | 285 | 285 |



| Model | Rychlovarná konvice | Rychlovarná konvice | Rychlovarná konvice | Rychlovarná konvice | Rychlovarná konvice |
|---|---|---|---|---|---|
| | EEWA 7000 | EEWA 6000 | EEWA 4040 | EEWA 3130 | EEWA 3100 |
| PNC | 910 011 840 | 910 281 443 | 910 281 446 | 910 011 856 | 910 011 855 |
| Barva | leštěný hliník | leštěný hliník | leštěný hliník | bílá | černá |
| Tlačítko zap./vyp. | ano – světelné | ano | ano – světelné | ano – světelné | ano – světelné |
| Ukazatel množství vody | ano – externí | ano – externí | ano – externí | ano – externí | ano – externí |
| Filtr | ano – vyjímatelný | ano – vyjímatelný | ano – vyjímatelný | ano – vyjímatelný | ano – vyjímatelný |
| Ochrana proti přehřátí | ano | ano | ano | ano | ano |
| Světelný signál | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objem konvice (l) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| Konvice | nerez | hliník | plast | plast | plast |
| Otevírání víka | jednou rukou | jednou rukou | jednou rukou | jednou rukou | jednou rukou |
| Ostatní | | možnost plynulého nastavení teploty | | | |
| Příkon (W) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 200 | 2 200 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Možnost uschování přívodního kabelu | ano | ano | ano | ano | ano |
| Výška (mm) | 256 | 255 | 255 | 240 | 240 |
| Šířka (mm) | 224 | 240 | 240 | 255 | 255 |
| Hloubka (mm) | 174 | 172 | 172 | 165 | 165 |
| Ochrana proti chodu bez vody | ano | ano | ano | ano | ano |



| Model | Odšťavňovač |
|---|---|
| | EESF 103-1 |
| PNC | 910 011 830 |
| Barva | bílá |
| Výkonové stupně | 2 |
| Bezpečnostní pojistka | ano |
| Tlačítko zap./vyp. | ano |
| Uzamykatelné víko | ano |
| Možnost uschování přívodního kabelu | ano |
| Objem kontejneru (l) | 2 |
| Ostatní | nádoba na šťávu 0,6 l |
| Příkon (W) | 400 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1,2 |





| Model | Stolní gril | Kontaktní gril |
|---|---|---|
| | ETG 240 | EGC 8000 |
| PNC | 910 281 453 | 910 011 847 |
| Barva | černá | chrom |
| Světelný signál | ano | ano |
| Regulátor teploty | ano | ano |
| Ostatní | grilovací desku a kryt proti ostřiku lze mít v myčce, odpojitelný přívodní kabel | Teflon Dupont® Select coating |
| Příkon (W) | 2 000 | 2 400 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1 | 1 |
| Zásuvka s integrovaným termostatem | ano | |
| Výška (mm) | 586 | 110 |
| Šířka (mm) | 381 | 400 |
| Hloubka (mm) | 140 | 400 |





| Model | Kuchyňský robot | Kuchyňský robot | Model | Stolní mixér | Stolní mixér |
|---|---|---|---|---|---|
| | EFP 4400 | EFP 4200 | | ASM 450 | ASM 400 |
| PNC | 910 011 823 | 910 011 822 | PNC | 910 281 427 | 910 011 826 |
| Barva těla | bílá | bílá | Barva | bílá | bílá |
| Nastavení | plynulé | 5 | Barva ramene | bílá | bílá |
| Tlačítko chodu | ano | ano | Nastavení | ano | ano |
| Bezpečnostní pojistka | ano | ano | Tlačítko chodu | ano | ano |
| Tlačítko intenzivního chodu | ano | ano | Tlačítko zap./vyp. | ano | ano |
| Uzamykatelné víko | ano | ano | Šlehání | 2 metličky na šlehání „V“ profil | 2 metličky na šlehání „V“ profil |
| Metlička | ano | ano | Míchání | 2 hnětací metličky | 2 hnětací metličky |
| Nože | 6; nerez | 5; nerez | Metlička | ano | ano |
| Nádoba | sklo | plast | Objem nádoby (l) | 3/nerez | 3/plast |
| Objem nádoby (l) | 1,5 | 1,5 | Nože | nerez | nerez |
| Příkon (W) | 800 | 700 | Příkon (W) | 380 | 380 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1 | 1 | Délka přívodního kabelu (m) | 1 | 1 |









| Model | Stolní mixér | Stolní mixér | Stolní mixér | Model | Tyčový mixér |
|---|---|---|---|---|---|
| | ASB 8000 | ASB 2600 | ASB 2500 | | ESTM 1150 |
| PNC | 910 011 839 | 910 281 429 | 910 281 437 | PNC | 910 011 814 |
| Barva těla | leštěný hliník | bílá | bílá | Barva | bílá |
| Nastavení | 3 | 3 | 2 | Nastavení | 2 |
| Tlačítko chodu | ano s LED | ano | ano | Tlačítko zap./vyp. | ano |
| Bezpečnostní pojistka | ano – nádoba | ano – nádoba | ano – víko a nádoba | Montáž na stěnu | ano, s kabelem s možností |
| Tlačítko zap./vyp. | ano | ano | ano | | úschovy |
| Vyjímatelný rotační nůž | ano | ano | ano | Nože | dvojkřídlý ostrý nůž |
| Nože | 6 | 6 | 4 | Ostatní | nový nůž |
| Ochrana nožů | ano | ano | ano | Příkon (W) | 400 |
| Nádoba | sklo | sklo | plast | Délka přívodního kabelu (m) | 1 |
| Objem nádoby (l) | 1,6 | 1,5 | 1,5 | Držák | nerez |
| Příkon (W) | 600 | 600 | 530 | | |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1 | 1 | 1 | | |



| Model | Napařovací žehlička | Napařovací žehlička | Napařovací žehlička | Napařovací žehlička | Napařovací žehlička | Napařovací žehlička | Napařovací žehlička |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EDB 8590 | EDB 7540 | EDB 7530 | EDB 7520 | EDB 7510 | EDB 5020 | EDB 4050 |
| PNC | 910 011 849 | 910 011 851 | 910 011 852 | 910 011 853 | 910 011 854 | 910 011 828 | 910 011 827 |
| Barva | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá |
| Nastavení teploty otočným termostatem | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Funkce kropení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Anti-calc | ano | ano | ano | ano | ano | | |
| Možnost uschování přívodního kabelu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Typ žehlicí plochy | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez |
| Povrch žehlicí plochy | eloxovaná | eloxovaná | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
| Světelný signál | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vertikální napařování | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kropení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Napařování dávkováním | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Super napařování | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Ovládání napařování proti kapání | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Volič napařování | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objem nádržky na vodu (l) | 0,43 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,38 |
| Objem odměrky (l) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Příkon (W) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 1 600 |
| Tepelná pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Délka kabelu (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,5 |
| Výška (mm) | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 |
| Šířka (mm) | 290 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 |
| Hloubka (mm) | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Váha bez přívodního kabelu (kg) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
| Nastavení teploty | termostat | termostat | termostat | termostat | termostat | termostat | termostat |
| Další technické specifikace | 3 způsoby bezpečného samovypnutí | 3 způsoby bezpečného samovypnutí | 3 způsoby bezpečného samovypnutí | 3 způsoby bezpečného samovypnutí | | | |
| Zahřátí na max. teplotu (sek.) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Max. nastavitelná teplota (°C) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Výkon proudu páry g/min. | 130 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 |
| Variabilní výkon páry | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 1,4 | 0,7 |

ELECTROLUX
Budějovická 5, Praha 4
tel.: 261 126 112
e-mail: info@electrolux.cz
www.electrolux.cz

Text a čísla uváděné v tomto katalogu mohou obsahovat tiskové chyby. Vzhledem k technickém vývoji v průběhu roku jsou možné menší změny v rozsahu a vlastnostech.




**Staňte se členem Electrolux Family Clubu!**

**Inovátor promyšleného designu**

Vzpomínáte si, kdy jste naposledy rozbalila dárek a zvolala: „Jé! Jak jsi to věděl? Přesně tohle jsem chtěla!" Právě tenhle pocit se designéři společnosti Electrolux snaží vyvolat v každém, kdo si vybere nebo používá některý z našich výrobků. Věnujeme čas, znalosti a hodně přemýšlení tomu, jaké spotřebiče naši zákazníci skutečně chtějí a potřebují.

Tento způsob přemýšlení znamená inovaci s pochopením. Nejde o design za každou cenu, ale o design pro uspokojení uživatele. Pro nás promyšlený design znamená vyrábět spotřebiče, které se budou snadněji používat a se kterými se bude příjemněji pracovat, které dají našim zákazníkům svobodu užívat si největšího luxusu 21. století – duševní pohody. Naším cílem je vnést více pohody a klidu do každodenního života co největšího počtu lidí na celém světě.

Příslib společnosti Electrolux „Myslíme na vás" jde dál, než je uspokojování potřeb našich dnešních zákazníků. Znamená to také, že se zasazujeme o to, abychom vytvářeli spotřebiče bezpečnější pro životní prostředí – nyní i pro budoucí generace.

**Electrolux. Thinking of you.**

Více o nás na www.electrolux.cz

Electrolux Family Club nabízí svým členům zajímavé produktové a servisní výhody a příjemná překvapení pro domácnost. Pro další informace se laskavě obraťte na:

EFC, P. O. Box 79
180 00 Praha 8
tel.: 222 311 678
e-mail: efc@electrolux.cz

Tento katalog jsme připravili na základě informací, které měla společ-nost Electrolux v době tisku k dispozici. Pokud zjistíme nesprávné nebo chybné údaje ve specifikacích nebo popisu výrobků, opravíme je na svých webových stránkách www.electrolux.cz, které budou obsahovat vždy aktualizované informace a popisy výrobků z tohoto katalogu.

Katalog jsme připravovali s maximálním úsilím, může však obsahovat chyby. Jestliže najdete nějakou chybu, prosíme, okamžitě nás upozorněte. Nejpřesnější údaje podle aktuálních poznatků najdete na našich webových stránkách www.electrolux.cz.